

Технологическая карта №8
 упаковки минераловатных плит БЕЛТЕНП в технологические пакеты и формирования транспортных пакетов
 с упаковкой в стрейч-худ и высотой укладки не более 2,55 м

Вводится с 02.06.2025 г
 Замен утвержденной 17.01.2022 г

Марка плиты	Размеры плиты, мм		Формирование технологических пакетов							Укладка пакетов на поддон					
	длина	ширина	толщина	шт/уп	м ² /уп	м ³ /уп	кг/уп (макс.)	расход пленки толщ.30 мкм, кг/м ³	расход этикеток, шт./м ³	рядов	пакетов, шт.	высота с поддоном, м	объем, м ³	нетто, кг	брутто, кг
ДАЙТ ЭКСТРА 35 кг/м ³ (30÷40 кг/м ³)	1200	600	50*	9	6,48	0,324	13,0	0,287	3,12	5	20	2,37	6,480	259	304
			60*	8	5,76	0,344	13,8	0,277	2,93	5	20	2,52	6,880	275	320
			70*	8	5,76	0,400	16,0	0,256	2,53	4	16	2,36	6,400	256	301
			80*	6	4,32	0,348	13,9	0,277	2,93	5	20	2,52	6,960	278	323
			90*	6	4,32	0,390	15,6	0,258	2,59	4	16	2,28	6,240	250	295
			100*	4	2,88	0,288	11,5	0,308	3,51	6	24	2,52	6,912	277	322
			110	4	2,88	0,316	12,6	0,292	3,20	5	20	2,32	6,320	253	298
			120	4	2,88	0,344	13,8	0,277	2,93	5	20	2,52	6,880	275	315
			130	3	2,16	0,282	11,3	0,312	3,58	6	24	2,46	6,768	271	316
			140	4	2,88	0,404	16,2	0,256	2,53	4	16	2,36	6,464	259	304
			150	3	2,16	0,324	13,0	0,287	3,12	5	20	2,37	6,480	259	304
			160	3	2,16	0,345	13,8	0,277	2,93	5	20	2,52	6,900	276	321
			170	2	1,44	0,244	9,8	0,343	4,14	7	28	2,50	6,832	273	318
			180	3	2,16	0,390	15,6	0,258	2,59	4	16	2,28	6,240	250	295
			190	3	2,16	0,411	16,4	0,251	2,46	4	16	2,40	6,576	263	308
			200	2	1,44	0,288	11,5	0,308	3,51	6	24	2,52	6,912	277	322

-выпускаются плиты на технологической линии №2

Марка плиты	Размеры плиты, мм			Формирование технологических пакетов							Укладка пакетов на поддон				
	Длина	ширина	толщина	шт/уп	м ² /уп	м ³ /уп	кг/уп (макс.)	расход плёнки толщ.30 мкм, кг/м ³	расход этикеток, шт./м ³	рядов	пакетов, шт.	высота с поддоном, м	объём, м ³	нетто, кг	брутто, кг
ЛАЙТ 50 кг/м ³ (40÷55 кг/м ³)	1200	600	40*	12	8,64	0,348	19,1	0,277	2,93	5	20	2,52	6,960	383	428
			50*	9	6,48	0,324	17,8	0,287	3,12	5	20	2,37	6,480	356	401
			60*	8	5,76	0,344	18,9	0,277	2,93	5	20	2,52	6,880	378	423
			70*	8	5,76	0,400	22,0	0,256	2,53	4	16	2,36	6,400	352	397
			80*	6	4,32	0,348	19,1	0,277	2,93	5	20	2,52	6,960	383	428
			90*	6	4,32	0,390	21,4	0,258	2,59	4	16	2,28	6,240	343	388
			100**	4	2,88	0,288	15,8	0,308	3,51	6	24	2,52	6,912	380	425
			110	3	2,16	0,237	13,0	0,350	4,26	7	28	2,43	6,636	365	410
			120	4	2,88	0,344	18,9	0,277	2,93	5	20	2,52	6,880	378	423
			130	3	2,16	0,282	15,5	0,312	3,58	6	24	2,46	6,768	372	417
			140	4	2,88	0,404	22,2	0,256	2,53	4	16	2,36	6,464	356	401
			150	2	1,44	0,216	11,9	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	380	425
			160	3	2,16	0,345	19,0	0,277	2,93	5	20	2,52	6,900	380	425
			170	2	1,44	0,244	13,4	0,343	4,14	7	28	2,50	6,832	376	421
			180	3	2,16	0,390	21,4	0,258	2,59	4	16	2,28	6,240	343	388
			190	3	2,16	0,411	22,6	0,251	2,46	4	16	2,40	6,576	362	407
200	2	1,44	0,288	15,8	0,308	3,51	6	24	2,52	6,912	380	425			
УНИВЕРСАЛ 60 кг/м ³ (55÷70 кг/м ³)	1200	600	30*	12	8,54	0,264	18,5	0,328	3,88	6	24	2,28	6,336	444	489
			40*	10	7,20	0,290	20,3	0,308	3,51	6	24	2,52	6,960	487	532
			50**	8	5,76	0,288	20,2	0,308	3,51	6	24	2,52	6,912	484	529
			60**	8	5,76	0,344	24,1	0,277	2,93	5	20	2,52	6,880	482	527
			70**	8	5,76	0,400	28,0	0,256	2,53	4	16	2,36	6,400	448	493
			80**	6	4,32	0,348	24,4	0,277	2,93	5	20	2,52	6,960	487	532
			90**	6	4,32	0,390	27,3	0,258	2,59	4	16	2,28	6,240	437	482
			100**	4	2,88	0,288	20,2	0,308	3,51	6	24	2,52	6,912	484	529
			110	3	2,16	0,237	16,6	0,350	4,26	7	28	2,43	6,636	465	510
			120	4	2,88	0,344	24,1	0,277	2,93	5	20	2,52	6,880	482	527
130	3	2,16	0,282	19,7	0,312	3,58	6	24	2,46	6,768	474	519			
140	4	2,88	0,404	28,3	0,256	2,53	4	16	2,36	6,464	453	498			
150	2	1,44	0,216	15,1	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	484	529			
160	3	2,16	0,345	24,2	0,277	2,93	5	20	2,52	6,900	483	528			

Марка плиты	Размеры плиты, мм			Формирование технологических пакетов										Укладка пакетов на поддон				
	длина	ширина	толщина	шт/уп	м ² /уп	м ³ /уп	кг/уп (макс.)	расход плёнки толщ. 30 мкм, кг/м ³	расход этикеток, шт./м ³	рядов	пакетов, шт.	высота с поддоном, м	объём, м ³	нетто, кг	брутто, кг			
УНИВЕРСАЛ 60 кг/м ³ (55÷70 кг/м ³)	1200	600	170	2	1,44	0,244	17,1	0,343	4,14	7	28	2,50	6,832	478	523			
			180	2	1,44	0,260	18,2	0,328	3,88	6	24	2,28	6,240	437	482			
			190	2	1,44	0,274	19,2	0,318	3,69	6	24	2,40	6,576	460	505			
			200	2	1,44	0,288	20,2	0,308	3,51	6	24	2,52	6,912	484	529			
			30**	12	8,64	0,264	22,4	0,328	3,88	6	24	2,28	6,336	539	584			
			40**	10	7,20	0,290	24,6	0,308	3,51	6	24	2,52	6,960	592	637			
			50**	6	4,32	0,216	18,4	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	588	633			
			60	8	5,76	0,344	29,2	0,277	2,93	5	20	2,52	6,880	585	630			
			70	4	2,88	0,200	17,0	0,390	5,00	8	32	2,36	6,400	544	589			
			80	6	4,32	0,348	29,6	0,277	2,93	5	20	2,52	6,960	592	637			
БЕНТ 50 75 кг/м ³ (70÷85 кг/м ³)	1200	600	90	6	4,32	0,390	33,2	0,258	2,59	4	16	2,28	6,240	530	575			
			100	3	2,16	0,216	18,4	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	588	633			
			110	3	2,16	0,237	20,1	0,350	4,26	7	28	2,43	6,636	564	609			
			120	4	2,88	0,344	29,2	0,277	2,93	5	20	2,52	6,880	585	630			
			130	2	1,44	0,188	16,0	0,409	5,37	9	36	2,46	6,768	575	620			
			140	2	1,44	0,202	17,2	0,390	5,00	8	32	2,36	6,464	549	594			
			150	2	1,44	0,216	18,4	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	588	633			
			160	2	1,44	0,230	19,6	0,356	4,38	7	28	2,36	6,440	547	592			
			170	2	1,44	0,244	20,8	0,343	4,14	7	28	2,50	6,832	581	626			
			180	2	1,44	0,260	22,1	0,328	3,88	6	24	2,28	6,240	530	575			
БЕНТ 25 95 кг/м ³ (90÷105 кг/м ³)	1200	600	190	2	1,44	0,274	23,3	0,318	3,69	6	24	2,40	6,576	559	604			
			200	1	0,72	0,144	12,2	0,499	7,01	12	48	2,52	6,912	588	633			
			30**	12	8,64	0,264	27,7	0,328	3,88	6	24	2,28	6,336	665	710			
			40**	8	5,76	0,232	24,4	0,356	4,38	7	28	2,36	6,496	682	727			
			50	6	4,32	0,216	22,7	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	726	771			
			60	5	3,60	0,215	22,6	0,372	4,68	8	32	2,52	6,880	722	767			
			70	4	2,88	0,200	21,0	0,390	5,00	8	32	2,36	6,400	672	717			
			80	4	2,88	0,232	24,4	0,356	4,38	7	28	2,36	6,496	682	727			
			90	4	2,88	0,260	27,3	0,328	3,88	6	24	2,28	6,240	655	700			

Марка плиты	Размеры плиты, мм		Формирование технологических пакетов										Укладка пакетов на поддон			
	длина	ширина	толщина	шт/уп	м ² /уп	м ² /уп	кг/уп (макс.)	расход плёнки толщ. 30 мкм, кг/м ³	расход этикеток, шт./м ³	рядов	пакетов, шт.	высота с поддоном, м	объём, м ³	нетто, кг	брутто, кг	
БЕНТ 25 95 кг/м ³ (90÷105 кг/м ³)	1200	600	100	3	2,16	0,216	22,7	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	726	771	
			110	3	2,16	0,237	24,9	0,350	4,26	7	28	2,43	6,636	697	742	
			120	2	1,44	0,172	18,1	0,433	5,80	10	40	2,52	6,880	722	767	
			130	2	1,44	0,188	19,7	0,409	5,37	9	36	2,46	6,768	711	756	
			140	2	1,44	0,202	21,2	0,390	5,00	8	32	2,36	6,464	679	724	
			150	2	1,44	0,216	22,7	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	726	771	
			160	2	1,44	0,230	24,2	0,356	4,38	7	28	2,36	6,440	676	721	
			170	2	1,44	0,244	25,6	0,343	4,14	7	28	2,50	6,832	717	762	
			180	1	0,72	0,130	13,7	0,542	7,77	13	52	2,46	6,760	710	755	
			50	6	4,32	0,216	19,4	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	726	771	
			60	5	3,60	0,215	19,4	0,372	4,68	8	32	2,52	6,880	719	764	
			70	4	2,88	0,200	18,0	0,390	5,00	8	32	2,36	6,400	576	621	
			80	3	2,16	0,174	15,7	0,433	5,80	10	40	2,52	6,960	626	671	
			90	4	2,88	0,260	23,4	0,328	3,88	6	24	2,28	6,240	562	607	
			100	3	2,16	0,216	19,4	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	622	667	
			110	3	2,16	0,237	21,3	0,350	4,26	7	28	2,43	6,636	597	642	
			120	2	1,44	0,172	15,5	0,433	5,80	10	40	2,52	6,880	619	664	
			130	2	1,44	0,188	16,9	0,409	5,37	9	36	2,46	6,768	609	654	
140	2	1,44	0,202	18,2	0,390	5,00	8	32	2,36	6,464	582	627				
150	2	1,44	0,216	19,4	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	622	667				
160	2	1,44	0,230	20,7	0,356	4,38	7	28	2,36	6,440	580	625				
170	2	1,44	0,244	22,0	0,343	4,14	7	28	2,50	6,832	615	660				
180	1	0,72	0,130	11,7	0,542	7,77	13	52	2,46	6,760	608	653				
190	2	1,44	0,274	24,7	0,318	3,69	6	24	2,40	6,576	592	637				
200	1	0,72	0,144	13,0	0,499	7,01	12	48	2,52	6,912	622	667				
ФАСАД Т 80 кг/м ³ (75÷90 кг/м ³)	1200	600	100	3	2,16	0,216	22,7	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	726	771	
			110	3	2,16	0,237	24,9	0,350	4,26	7	28	2,43	6,636	697	742	
			120	2	1,44	0,172	18,1	0,433	5,80	10	40	2,52	6,880	722	767	
			130	2	1,44	0,188	19,7	0,409	5,37	9	36	2,46	6,768	711	756	
			140	2	1,44	0,202	21,2	0,390	5,00	8	32	2,36	6,464	679	724	
			150	2	1,44	0,216	22,7	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	726	771	
			160	2	1,44	0,230	24,2	0,356	4,38	7	28	2,36	6,440	676	721	
			170	2	1,44	0,244	25,6	0,343	4,14	7	28	2,50	6,832	717	762	
			180	1	0,72	0,130	13,7	0,542	7,77	13	52	2,46	6,760	710	755	
			50	6	4,32	0,216	19,4	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	726	771	
			60	5	3,60	0,215	19,4	0,372	4,68	8	32	2,52	6,880	719	764	
			70	4	2,88	0,200	18,0	0,390	5,00	8	32	2,36	6,400	576	621	
			80	3	2,16	0,174	15,7	0,433	5,80	10	40	2,52	6,960	626	671	
			90	4	2,88	0,260	23,4	0,328	3,88	6	24	2,28	6,240	562	607	
			100	3	2,16	0,216	19,4	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	622	667	
			110	3	2,16	0,237	21,3	0,350	4,26	7	28	2,43	6,636	597	642	
			120	2	1,44	0,172	15,5	0,433	5,80	10	40	2,52	6,880	619	664	
			130	2	1,44	0,188	16,9	0,409	5,37	9	36	2,46	6,768	609	654	
140	2	1,44	0,202	18,2	0,390	5,00	8	32	2,36	6,464	582	627				
150	2	1,44	0,216	19,4	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	622	667				
160	2	1,44	0,230	20,7	0,356	4,38	7	28	2,36	6,440	580	625				
170	2	1,44	0,244	22,0	0,343	4,14	7	28	2,50	6,832	615	660				
180	1	0,72	0,130	11,7	0,542	7,77	13	52	2,46	6,760	608	653				
190	2	1,44	0,274	24,7	0,318	3,69	6	24	2,40	6,576	592	637				
200	1	0,72	0,144	13,0	0,499	7,01	12	48	2,52	6,912	622	667				

Марка плиты	Размеры плиты, мм			Формирование технологических пакетов										Укладка пакетов на поддон				
	длина	ширина	толщина	шт/уп	м ² /уп	м ³ /уп	кг/уп (макс.)	расход плёнки толщ. 30 мкм, кг/м ²	расход этикеток, шт./м ²	рядов	пакетов, шт.	высота с поддоном, м	объём, м ³	нетто, кг	брутто, кг			
ФАСАД 95 95 кг/м ³ (90÷100 кг/м ³)	1200	600	50	6	4,32	0,216	21,6	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	691	736			
			60	5	3,60	0,215	21,5	0,372	4,68	8	32	2,52	6,880	688	733			
			70	4	2,88	0,200	20,0	0,390	5,00	8	32	2,36	6,400	640	685			
			80	3	2,16	0,174	17,4	0,433	5,80	10	40	2,52	6,960	696	741			
			90	4	2,88	0,260	26,0	0,328	3,88	6	24	2,28	6,240	624	669			
			100	2	1,44	0,144	14,4	0,499	7,01	12	48	2,52	6,912	691	736			
			110	2	1,44	0,158	15,8	0,465	6,39	11	44	2,54	6,952	695	740			
			120	2	1,44	0,172	17,2	0,433	5,80	10	40	2,52	6,880	688	733			
			130	2	1,44	0,188	18,8	0,409	5,37	9	36	2,46	6,768	677	722			
			140	2	1,44	0,202	20,2	0,390	5,00	8	32	2,36	6,464	646	691			
			150	2	1,44	0,216	21,6	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	691	736			
			160	2	1,44	0,230	23,0	0,356	4,38	7	28	2,36	6,440	644	689			
			170	2	1,44	0,244	24,4	0,343	4,14	7	28	2,50	6,832	683	728			
			180	1	0,72	0,130	13,0	0,542	7,77	13	52	2,46	6,760	676	721			
			200	1	0,72	0,144	14,4	0,499	7,01	12	48	2,52	6,912	691	736			
			ФАСАД 110 кг/м ³ (105÷115 кг/м ³)	1200	600	50	6	4,32	0,216	24,8	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	795	840
						60	5	3,60	0,215	24,7	0,372	4,68	8	32	2,52	6,880	791	836
						70	4	2,88	0,200	23,0	0,390	5,00	8	32	2,36	6,400	736	781
						80	3	2,16	0,174	20,0	0,433	5,80	10	40	2,52	6,960	800	845
						90	4	2,88	0,260	29,9	0,328	3,88	6	24	2,28	6,240	718	763
100	2	1,44				0,144	16,6	0,499	7,01	12	48	2,52	6,912	795	840			
110	2	1,44				0,158	18,2	0,465	6,39	11	44	2,54	6,952	799	844			
120	2	1,44				0,172	19,8	0,433	5,80	10	40	2,52	6,880	791	836			
130	2	1,44				0,188	21,6	0,409	5,37	9	36	2,46	6,768	778	823			
140	2	1,44				0,202	23,2	0,390	5,00	8	32	2,36	6,464	743	788			
150	2	1,44				0,216	24,8	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	795	840			
160	2	1,44				0,230	26,5	0,356	4,38	7	28	2,36	6,440	741	786			
170	2	1,44	0,244	28,1	0,343	4,14	7	28	2,50	6,832	786	831						
180	1	0,72	0,130	15,0	0,542	7,77	13	52	2,46	6,760	777	822						
200	1	0,72	0,144	16,6	0,499	7,01	12	48	2,52	6,912	795	840						

Марка плиты	Размеры плиты, мм		Формирование технологических пакетов										Укладка пакетов на поддон			
	длина	ширина	толщина	шт/уп	м ² /уп	м ³ /уп	кг/уп (макс.)	расход шпёнки толщ. 30 мм, кг/м ³	расход этикеток, шт./м ³	рядов	пакетов, шт.	высота с поддоном, м	объём, м ³	нетто, кг	брутто, кг	
ФАСАД Pro 120 кг/м ³ (115÷125 кг/м ³)	1200	600	100	3	2,16	0,216	27,0	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	864	909	
			110	2	1,44	0,158	19,8	0,465	6,39	11	44	2,54	6,952	869	914	
			120	2	1,44	0,172	21,5	0,433	5,80	10	40	2,52	6,880	860	905	
			130	2	1,44	0,188	23,5	0,409	5,39	9	36	2,46	6,768	846	891	
			140	2	1,44	0,202	25,3	0,390	5,00	8	32	2,36	6,464	808	853	
			150	2	1,44	0,216	27,0	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	864	909	
			160	2	1,44	0,230	28,8	0,356	4,38	7	28	2,36	6,440	805	850	
			170	2	1,44	0,244	30,5	0,343	4,14	7	28	2,50	6,832	854	899	
			180	1	0,72	0,130	16,3	0,542	7,77	13	52	2,46	6,760	845	890	
			30	9	6,48	0,198	27,7	0,399	5,18	8	32	2,28	6,336	887	932	
			40	7	5,04	0,203	28,4	0,390	5,00	8	32	2,36	6,496	909	954	
			50	6	4,32	0,216	30,2	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	968	1013	
			60	4	2,88	0,172	24,1	0,433	5,80	10	40	2,52	6,880	963	1008	
			70	4	2,88	0,200	28,0	0,390	5,00	8	32	2,36	6,400	896	941	
			80	3	2,16	0,174	24,4	0,433	5,80	10	40	2,52	6,960	974	1019	
			90	2	1,44	0,130	18,2	0,542	7,77	13	52	2,46	6,760	946	991	
			100	2	1,44	0,144	20,2	0,499	7,01	12	48	2,52	6,912	968	1013	
			110	2	1,44	0,158	22,2	0,465	6,39	11	44	2,54	6,952	973	1018	
120	2	1,44	0,172	24,1	0,433	5,80	10	40	2,52	6,880	963	1008				
130	2	1,44	0,188	26,3	0,409	5,37	9	36	2,46	6,768	948	993				
140	2	1,44	0,202	28,3	0,390	5,00	8	32	2,36	6,464	905	950				
150	2	1,44	0,216	30,2	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	968	1013				
160	2	1,44	0,230	32,2	0,356	4,38	7	28	2,36	6,440	902	947				
170	2	1,44	0,244	34,2	0,343	4,14	7	28	2,50	6,832	956	1001				
180	1	0,72	0,130	18,2	0,542	7,77	13	52	2,46	6,760	946	991				
200	1	0,72	0,144	20,2	0,499	7,01	12	48	2,52	6,912	968	1013				
ФАСАД 12 135 кг/м ³ (130÷140 кг/м ³)	1200	600	100	3	2,16	0,216	27,0	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	864	909	
			110	2	1,44	0,158	19,8	0,465	6,39	11	44	2,54	6,952	869	914	
			120	2	1,44	0,172	21,5	0,433	5,80	10	40	2,52	6,880	860	905	
			130	2	1,44	0,188	23,5	0,409	5,39	9	36	2,46	6,768	846	891	
			140	2	1,44	0,202	25,3	0,390	5,00	8	32	2,36	6,464	808	853	
			150	2	1,44	0,216	27,0	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	864	909	
			160	2	1,44	0,230	28,8	0,356	4,38	7	28	2,36	6,440	805	850	
			170	2	1,44	0,244	30,5	0,343	4,14	7	28	2,50	6,832	854	899	
			180	1	0,72	0,130	16,3	0,542	7,77	13	52	2,46	6,760	845	890	
			30	9	6,48	0,198	27,7	0,399	5,18	8	32	2,28	6,336	887	932	
			40	7	5,04	0,203	28,4	0,390	5,00	8	32	2,36	6,496	909	954	
			50	6	4,32	0,216	30,2	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	968	1013	
			60	4	2,88	0,172	24,1	0,433	5,80	10	40	2,52	6,880	963	1008	
			70	4	2,88	0,200	28,0	0,390	5,00	8	32	2,36	6,400	896	941	
			80	3	2,16	0,174	24,4	0,433	5,80	10	40	2,52	6,960	974	1019	
			90	2	1,44	0,130	18,2	0,542	7,77	13	52	2,46	6,760	946	991	
			100	2	1,44	0,144	20,2	0,499	7,01	12	48	2,52	6,912	968	1013	
			110	2	1,44	0,158	22,2	0,465	6,39	11	44	2,54	6,952	973	1018	
120	2	1,44	0,172	24,1	0,433	5,80	10	40	2,52	6,880	963	1008				
130	2	1,44	0,188	26,3	0,409	5,37	9	36	2,46	6,768	948	993				
140	2	1,44	0,202	28,3	0,390	5,00	8	32	2,36	6,464	905	950				
150	2	1,44	0,216	30,2	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	968	1013				
160	2	1,44	0,230	32,2	0,356	4,38	7	28	2,36	6,440	902	947				
170	2	1,44	0,244	34,2	0,343	4,14	7	28	2,50	6,832	956	1001				
180	1	0,72	0,130	18,2	0,542	7,77	13	52	2,46	6,760	946	991				
200	1	0,72	0,144	20,2	0,499	7,01	12	48	2,52	6,912	968	1013				

Марка плиты	Размеры плиты, мм		Формирование технологических пакетов										Укладка пакетов на поддон					
	длина	ширина	толщина	шт/уп	м ² /уп	м ³ /уп	кг/уп (макс.)	расход плёнки толщ. 30 мкм, кг/м ³	расход этикеток, шт./м ³	рядов	пакетов, шт.	высота с поддоном, м	объём, м ³	нетто, кг	брутто, кг			
ФАСАД 15 150 кг/м ³ (140÷155 кг/м ³)	1200	600	30	7	5,04	0,154	23,9	0,465	6,39	11	44	2,43	6,776	1050	1095			
			40	7	5,04	0,203	31,5	0,390	5,00	8	32	2,36	6,496	1007	1052			
			50	6	4,32	0,216	33,5	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	1071	1116			
			60	4	2,88	0,172	26,7	0,433	5,80	10	40	2,52	6,880	1066	1111			
			70	3	2,16	0,150	23,2	0,485	6,73	11	44	2,43	6,600	1023	1068			
			80	3	2,16	0,174	27,0	0,433	5,80	10	40	2,52	6,960	1079	1124			
			90	2	1,44	0,130	20,2	0,542	7,77	13	52	2,46	6,760	1048	1093			
			100	2	1,44	0,144	22,3	0,499	7,01	12	48	2,52	6,912	1071	1116			
			110	2	1,44	0,158	24,5	0,465	6,39	11	44	2,54	6,952	1078	1123			
			120	2	1,44	0,172	26,7	0,433	5,80	10	40	2,52	6,880	1066	1111			
			130	2	1,44	0,188	29,1	0,409	5,37	9	36	2,46	6,768	1049	1094			
			140	2	1,44	0,202	31,3	0,390	5,00	8	32	2,36	6,464	1002	1047			
			150	2	1,44	0,216	33,5	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	1071	1116			
			160	2	1,44	0,230	35,7	0,356	4,38	7	28	2,36	6,440	998	1043			
			ФЛОП 125 125 кг/м ³ (120÷135 кг/м ³)	1200	600	30	8	5,76	0,176	23,8	0,433	5,80	9	36	2,28	6,336	855	900
						40	8	5,76	0,232	31,3	0,356	4,38	7	28	2,36	6,496	877	922
50	6	4,32				0,216	29,2	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	933	978			
60	4	2,88				0,172	23,2	0,433	5,80	10	40	2,52	6,880	929	974			
70	3	2,16				0,150	20,3	0,485	6,73	11	44	2,43	6,600	891	936			
80	3	2,16				0,174	23,5	0,433	5,80	10	40	2,52	6,960	940	985			
90	2	1,44				0,130	17,6	0,542	7,77	13	52	2,46	6,760	913	958			
100	2	1,44				0,144	19,4	0,499	7,01	12	48	2,52	6,912	933	978			
110	2	1,44				0,158	21,3	0,465	6,39	11	44	2,54	6,952	939	984			
120	2	1,44				0,172	23,2	0,433	5,80	10	40	2,52	6,880	929	974			
130	2	1,44				0,188	25,4	0,409	5,37	9	36	2,46	6,768	914	959			
140	2	1,44				0,202	27,3	0,390	5,00	8	32	2,36	6,464	873	918			
150	2	1,44				0,216	29,2	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	933	978			
160	2	1,44				0,230	31,1	0,356	4,38	7	28	2,36	6,440	869	914			
170	2	1,44				0,244	32,9	0,343	4,14	7	28	2,50	6,832	922	967			
180	1	0,72				0,130	17,6	0,542	7,77	13	52	2,46	6,760	913	958			

Марка плиты	Размеры плиты, мм		Формирование технологических пакетов										Укладка пакетов на поддон					
	длина	ширина	толщина	шт/уп	м ² /уп	м ³ /уп	кг/уп (макс.)	расход плитки толщ. 30 мм, кг/м ³	расход этикеток, шт./м ³	рядов	пакетов, шт.	высота с поддоном, м	объём, м ³	нетто, кг	брутто, кг			
ФЛОР 190 180 кг/м ³ (175÷190 кг/м ³)	1200	600	30	6	4,32	0,132	26,4	0,542	7,77	13	52	2,46	6,864	1304	1349			
			40	4	2,88	0,116	22,0	0,595	8,78	14	56	2,36	6,496	1234	1279			
			50	4	2,88	0,144	27,4	0,499	7,01	12	48	2,52	6,912	1313	1358			
			60	4	2,88	0,172	32,7	0,433	5,80	10	40	2,52	6,880	1307	1352			
			70	2	1,44	0,100	19,0	0,669	10,1	17	68	2,50	6,800	1292	1337			
			80	2	1,44	0,116	22,0	0,595	8,78	15	60	2,52	6,960	1322	1367			
			90	2	1,44	0,130	24,7	0,542	7,77	13	52	2,46	6,760	1284	1329			
			100	2	1,44	0,144	27,4	0,499	7,01	12	48	2,52	6,912	1313	1358			
			110	2	1,44	0,158	30,0	0,465	6,39	11	44	2,54	6,952	1321	1366			
			120	2	1,44	0,172	32,7	0,433	5,80	10	40	2,52	6,880	1307	1352			
			130	2	1,44	0,188	35,7	0,409	5,37	9	36	2,46	6,768	1286	1331			
			140	1	0,72	0,101	19,2	0,669	10,1	17	68	2,50	6,868	1305	1350			
			150	1	0,72	0,108	20,5	0,627	9,35	16	64	2,52	6,912	1313	1358			
			РУФ 30 105 кг/м ³ (100÷110 кг/м ³)	1200	600	30	12	8,64	0,264	29,0	0,328	3,88	6	24	2,28	6,336	697	742
						40	8	5,76	0,232	23,2	0,356	4,38	7	28	2,36	6,496	715	760
50	6	4,32				0,216	23,8	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	760	805			
60	4	2,88				0,172	18,9	0,433	5,80	10	40	2,52	6,880	757	802			
70	3	2,16				0,150	16,5	0,485	6,73	11	44	2,43	6,600	726	771			
80	3	2,16				0,174	19,1	0,433	5,80	10	40	2,52	6,960	766	811			
90	4	2,88				0,260	28,6	0,328	3,88	6	24	2,28	6,240	686	731			
100	2	1,44				0,144	15,8	0,499	7,01	12	48	2,52	6,912	760	805			
110	2	1,44				0,158	17,4	0,465	6,39	11	44	2,54	6,952	765	810			
120	2	1,44				0,172	18,9	0,433	5,80	10	40	2,52	6,880	757	802			
130	2	1,44				0,188	20,7	0,409	5,37	9	36	2,46	6,768	745	790			
140	2	1,44				0,202	22,2	0,390	5,00	8	32	2,36	6,464	711	756			
150	2	1,44				0,216	23,8	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	760	805			
160	2	1,44				0,230	25,3	0,356	4,38	7	28	2,36	6,440	708	753			
170	2	1,44				0,244	26,8	0,343	4,14	7	28	2,50	6,832	752	797			
180	1	0,72	0,130	14,3	0,542	7,77	13	52	2,46	6,760	744	789						
200	1	0,72	0,144	15,8	0,499	7,01	12	48	2,52	6,912	760	805						

Марка плиты	Размеры плиты, мм			Формирование технологических пакетов							Укладка пакетов на поддон							
	длина	ширина	толщина	шт/уп	м ² /уп	м ³ /уп	кг/уп (макс.)	расход плёнки толщ. 30 мкм, кг/м ²	расход этикеток, шт./м ²	рядов	пакетов, шт.	высота с поддоном, м	объём, м ³	нетто, кг	брутто, кг			
РУФ 35 115 кг/м ³ (110÷125 кг/м ³)	1200	600	40	7	5,04	0,203	25,4	0,390	5,00	8	32	2,36	6,496	812	857			
			50	6	4,32	0,216	27,0	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	864	909			
			60	4	2,88	0,172	21,5	0,433	5,80	10	40	2,52	6,880	860	905			
			70	3	2,16	0,150	18,8	0,485	6,73	11	44	2,43	6,600	825	870			
			80	3	2,16	0,174	21,8	0,433	5,80	10	40	2,52	6,960	870	915			
			90	2	1,44	0,130	16,3	0,542	7,77	13	52	2,46	6,760	845	890			
			100	2	1,44	0,144	18,0	0,499	7,01	12	48	2,52	6,912	864	909			
			110	2	1,44	0,158	19,8	0,465	6,39	11	44	2,54	6,952	869	914			
			120	2	1,44	0,172	21,5	0,433	5,80	10	40	2,52	6,880	860	905			
			130	2	1,44	0,188	23,5	0,409	5,37	9	36	2,46	6,768	846	891			
			140	2	1,44	0,202	25,3	0,390	5,00	8	32	2,36	6,464	808	853			
			150	2	1,44	0,216	27,0	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	864	909			
			160	2	1,44	0,230	28,8	0,356	4,38	7	28	2,36	6,440	805	850			
			170	2	1,44	0,244	30,5	0,343	4,14	7	28	2,50	6,832	854	899			
			180	1	0,72	0,130	16,3	0,542	7,77	13	52	2,46	6,760	845	890			
			РУФ 50 135 кг/м ³ (130÷140 кг/м ³)	1200	600	50	6	4,32	0,216	30,2	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	968	1013
						60	4	2,88	0,172	24,1	0,433	5,80	10	40	2,52	6,880	963	1008
						70	3	2,16	0,150	21,0	0,485	6,73	11	44	2,43	6,600	924	969
80	3	2,16				0,174	24,4	0,433	5,80	10	40	2,52	6,960	974	1019			
90	2	1,44				0,130	18,2	0,542	7,77	13	52	2,46	6,760	946	991			
100	2	1,44				0,144	20,2	0,499	7,01	12	48	2,52	6,912	968	1013			
110	2	1,44				0,158	22,1	0,465	6,39	11	44	2,54	6,952	973	1018			
120	2	1,44				0,172	24,1	0,433	5,80	10	40	2,52	6,880	963	1008			
130	2	1,44				0,188	26,3	0,409	5,37	9	36	2,46	6,768	948	993			
140	2	1,44				0,202	28,3	0,390	5,00	8	32	2,36	6,464	905	950			
150	2	1,44				0,216	30,2	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	968	1013			
160	2	1,44				0,230	32,2	0,356	4,38	7	28	2,36	6,440	902	947			
170	2	1,44				0,244	34,2	0,343	4,14	7	28	2,50	6,832	956	1001			
180	1	0,72				0,130	18,2	0,542	7,77	13	52	2,46	6,760	946	991			

Марка плиты	Размеры плиты, мм			Формирование технологических пакетов										Укладка пакетов на поддон				
	длина	ширина	толщина	шт/уп	м ² /уп	м ³ /уп	кг/уп (макс.)	расход плёнки толщ. 30 мкм, кг/м ²	расход этикеток, шт./м ²	рядов	пакетов, шт.	высота с поддоном, м	объём, м ³	нетто, кг	брутто, кг			
ROOF 70 Basis 145 кг/м ³ (140÷150 кг/м ³)	1200	600	50	6	4,32	0,216	32,4	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	1037	1082			
			60	4	2,88	0,172	25,8	0,433	5,80	10	40	2,52	6,880	1032	1077			
			70	3	2,16	0,150	22,5	0,485	6,73	11	44	2,43	6,600	990	1035			
			80	3	2,16	0,174	26,1	0,433	5,80	10	40	2,52	6,960	1044	1089			
			90	2	1,44	0,130	19,5	0,542	7,77	13	52	2,46	6,760	1014	1059			
			100	2	1,44	0,144	21,6	0,499	7,01	12	48	2,52	6,912	1037	1082			
			110	2	1,44	0,158	23,7	0,465	6,39	11	44	2,54	6,952	1043	1088			
			120	2	1,44	0,172	25,8	0,433	5,80	10	40	2,52	6,880	1032	1077			
			130	2	1,44	0,188	28,2	0,409	5,37	9	36	2,46	6,768	1015	1060			
			140	2	1,44	0,202	30,3	0,390	5,00	8	32	2,36	6,464	970	1015			
			150	2	1,44	0,216	32,4	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	1037	1082			
			160	1	0,72	0,115	17,3	0,595	8,78	15	60	2,52	6,900	1035	1080			
			170	1	0,72	0,122	18,3	0,567	8,28	14	56	2,50	6,832	1025	1070			
			180	1	0,72	0,130	19,5	0,542	7,77	13	52	2,46	6,760	1014	1059			
			РУФ 60 160 кг/м ³ (155÷170 кг/м ³)	1200	600	30	7	5,04	0,154	26,2	0,485	6,73	11	44	2,43	6,776	1152	1197
						40	7	5,04	0,203	34,5	0,390	5,00	8	32	2,36	6,496	1104	1149
						50	4	2,88	0,144	24,5	0,499	7,01	12	48	2,52	6,912	1175	1220
						60	4	2,88	0,172	29,2	0,433	5,80	10	40	2,52	6,880	1170	1215
70	3	2,16				0,150	25,5	0,485	6,73	11	44	2,43	6,600	1122	1167			
80	3	2,16				0,174	29,6	0,433	5,80	10	40	2,52	6,960	1183	1228			
90	2	1,44				0,130	22,1	0,542	7,77	13	52	2,46	6,760	1149	1194			
100	2	1,44				0,144	24,5	0,499	7,01	12	48	2,52	6,912	1175	1220			
110	2	1,44				0,158	26,9	0,465	6,39	11	44	2,54	6,952	1182	1227			
120	2	1,44				0,172	29,2	0,433	5,80	10	40	2,52	6,880	1170	1215			
130	2	1,44				0,188	32,0	0,409	5,37	9	36	2,46	6,768	1151	1196			
140	2	1,44				0,202	34,3	0,390	5,00	8	32	2,36	6,464	1099	1144			
150	2	1,44	0,216	36,7	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	1175	1220						

Марка плиты	Размеры плиты, мм			Формирование технологических пакетов							Укладка пакетов на поддон							
	длина	ширина	толщина	шт/уп	м ² /уп	м ³ /уп	кг/уп (макс.)	расход плёнки толщ. 30 мкм, кг/м ³	расход этикеток, шт./м ³	рядов	пакетов, шт.	высота с поддоном, м	объём, м ³	нетто, кг	брутто, кг			
РУФ 70 170 кг/м ³ (165÷180 кг/м ³)	1200	600	40	7	5,04	0,203	36,5	0,390	5,00	8	32	2,36	6,496	1169	1214			
			50	4	2,88	0,144	25,9	0,499	7,01	12	48	2,52	6,912	1244	1289			
			60	4	2,88	0,172	31,0	0,433	5,80	10	40	2,52	6,880	1238	1283			
			70	3	2,16	0,150	27,0	0,485	6,73	11	44	2,43	6,600	1188	1233			
			80	3	2,16	0,174	31,3	0,433	5,80	10	40	2,52	6,960	1253	1298			
			90	2	1,44	0,130	23,4	0,542	7,77	13	52	2,46	6,760	1217	1262			
			100	2	1,44	0,144	25,9	0,499	7,01	12	48	2,52	6,912	1244	1289			
			110	2	1,44	0,158	28,4	0,465	6,39	11	44	2,54	6,952	1251	1296			
			120	2	1,44	0,172	31,0	0,433	5,80	10	40	2,52	6,880	1238	1283			
			130	2	1,44	0,188	33,8	0,409	5,37	9	36	2,46	6,768	1218	1263			
			140	1	0,72	0,101	18,2	0,669	10,1	17	68	2,50	6,868	1236	1281			
			150	1	0,72	0,108	19,4	0,627	9,35	16	64	2,52	6,912	1244	1289			
			РУФ В 60 185 кг/м ³ (180÷195 кг/м ³)	1200	600	30	6	4,32	0,132	25,7	0,542	7,77	13	52	2,46	6,864	1338	1383
						40	4	2,88	0,116	22,6	0,595	8,78	14	56	2,36	6,496	1267	1312
						50	3	2,16	0,108	21,1	0,627	9,35	16	64	2,52	6,912	1348	13,93
60	4	2,88				0,172	33,5	0,433	5,80	10	40	2,52	6,880	1342	1387			
70	3	2,16				0,150	30,0	0,485	6,73	11	44	2,43	6,600	1320	1365			
80	3	2,16				0,174	34,8	0,433	5,80	10	40	2,52	6,960	1392	1437			
РУФ 80 190 кг/м ³ (185÷200 кг/м ³)	1200	600	90	2	1,44	0,130	26,0	0,542	7,77	12	48	2,52	6,912	1382	1427			
			100	2	1,44	0,144	28,8	0,499	7,01	13	52	2,46	6,760	1352	1397			
			110	2	1,44	0,158	31,6	0,465	6,39	11	44	2,54	6,952	1390	1435			
			120	2	1,44	0,172	34,4	0,433	5,80	10	40	2,52	6,880	1376	1421			
			130	1	0,72	0,094	18,8	0,706	10,74	18	72	2,46	6,768	1354	1399			
			140	1	0,72	0,101	20,2	0,669	10,1	17	68	2,50	6,868	1374	1419			
			150	1	0,72	0,108	21,6	0,627	9,35	16	64	2,52	6,912	1382	1427			

Марка плиты	Размеры плиты, мм			Формирование технологических пакетов										Укладка пакетов на поддон						
	Длина	ширина	толщина	шт/уп	м ² /уп	м ³ /уп	кг/уп (макс.)	расход плёнки толщ. 30 мкм, кг/м ³	расход этикеток, шт./м ³	рядов	пакетов, шт.	высота с поддоном, м	объём, м ³	нетто, кг	брутто, кг					
СЭНДВИЧ 95 кг/м ³ (90÷105 кг/м ³)	1200	627		100	2	1,505	0,150	15,8	0,495	6,73	12	48	2,52	7,200	756	801				
				101	2	1,505	0,152	16,0	0,495	6,73	12	48	2,54	7,296	766	811				
				102	2	1,505	0,154	16,2	0,484	6,56	11	44	2,36	6,776	712	757				
				110	2	1,505	0,166	17,4	0,457	6,08	11	44	2,54	7,304	767	812				
				120	2	1,505	0,180	18,9	0,431	5,61	10	40	2,52	7,200	756	801				
				122	2	1,505	0,184	19,3	0,423	5,49	9	36	2,32	6,624	696	741				
				130	2	1,505	0,196	20,6	0,404	5,15	9	36	2,46	7,056	741	786				
				140	2	1,505	0,210	22,1	0,385	4,81	8	32	2,36	6,720	706	751				
				143	2	1,505	0,216	22,7	0,377	4,68	8	32	2,41	6,912	726	771				
				150	2	1,505	0,226	23,7	0,366	4,47	8	32	2,52	7,232	759	804				
				151	2	1,505	0,228	23,9	0,363	4,43	8	32	2,54	7,296	766	811				
				152	2	1,505	0,228	23,9	0,362	4,43	8	32	2,55	7,296	766	811				
				160	2	1,505	0,240	25,2	0,351	4,21	7	28	2,36	6,720	706	751				
				СЭНДВИЧ С 110 кг/м ³ (105÷120 кг/м ³)	1200	627		100	2	1,505	0,150	18,0	0,495	6,73	12	48	2,52	7,200	864	909
								101	2	1,505	0,152	18,2	0,495	6,73	12	48	2,54	7,296	876	921
								102	2	1,505	0,154	18,5	0,484	6,56	11	44	2,36	6,776	813	858
110	2	1,505	0,166					19,9	0,457	6,08	11	44	2,54	7,304	877	922				
120	2	1,505	0,180					21,6	0,431	5,61	10	40	2,52	7,200	864	909				
122	2	1,505	0,184					22,1	0,423	5,49	9	36	2,32	6,624	795	840				
130	2	1,505	0,196					23,5	0,404	5,15	9	36	2,46	7,056	847	892				
140	2	1,505	0,210					25,2	0,385	4,81	8	32	2,36	6,720	806	851				
143	2	1,505	0,216					25,9	0,377	4,68	8	32	2,41	6,912	829	874				
150	2	1,505	0,226					27,1	0,366	4,47	8	32	2,52	7,232	868	913				
151	2	1,505	0,228	27,4	0,363	4,43	8	32	2,54	7,296	876	921								
152	2	1,505	0,228	27,4	0,362	4,43	8	32	2,55	7,296	876	921								
160	2	1,505	0,240	28,8	0,351	4,21	7	28	2,36	6,720	806	851								

Марка плиты	Размеры плиты, мм			Формирование технологических пакетов										Укладка пакетов на поддон						
	длина	ширина	толщина	шт/уп	м ² /уп	м ³ /уп	кг/уп (макс.)	расход плёнки толщ. 30 мкм, кг/м ²	расход этикеток, шт./м ²	рядов	пакетов, шт.	высота с поддоном, м	объём, м ³	нетто, кг	брутто, кг					
СЭНДВИЧ К 125 кг/м ³ (120÷135 кг/м ³)	1200	627		100	2	1,505	0,150	20,3	0,495	6,73	12	48	2,52	7,200	972	1017				
				101	2	1,505	0,152	20,5	0,495	6,73	12	48	2,54	7,296	985	1030				
				102	2	1,505	0,154	20,8	0,484	6,56	11	44	2,36	6,776	915	960				
				110	2	1,505	0,166	22,4	0,457	6,08	11	44	2,54	7,304	986	1031				
				120	2	1,505	0,180	24,3	0,431	5,61	10	40	2,52	7,200	972	1017				
				122	2	1,505	0,184	24,8	0,423	5,49	9	36	2,32	6,624	894	939				
				130	2	1,505	0,196	26,5	0,404	5,15	9	36	2,46	7,056	953	998				
				140	2	1,505	0,210	28,4	0,385	4,81	8	32	2,36	6,720	907	952				
				143	2	1,505	0,216	29,2	0,377	4,68	8	32	2,41	6,912	933	978				
				150	1	0,752	0,113	15,3	0,619	8,94	16	64	2,52	7,232	976	1021				
				151	1	0,752	0,114	15,4	0,615	8,86	16	64	2,54	7,296	985	1030				
				160	1	0,752	0,120	16,2	0,590	8,42	14	56	2,36	6,720	907	952				
				СЭНДВИЧ 95 кг/м ³ (90÷105 кг/м ³)	1200	630		100	2	1,512	0,152	16,0	0,490	6,64	12	48	2,52	7,296	766	811
								101	2	1,512	0,152	16,0	0,490	6,64	12	48	2,54	7,296	766	811
								102	2	1,512	0,154	16,2	0,486	6,56	11	44	2,36	6,776	712	757
								110	2	1,512	0,166	17,4	0,459	6,08	11	44	2,54	7,304	767	812
120	2	1,512	0,182					19,1	0,428	5,55	10	40	2,52	7,280	764	809				
122	2	1,512	0,184					19,3	0,425	5,49	9	36	2,32	6,624	696	741				
130	2	1,512	0,196					20,2	0,406	5,15	9	36	2,46	7,056	741	786				
140	2	1,512	0,212					22,3	0,383	4,77	8	32	2,36	6,784	712	757				
143	2	1,512	0,216					22,7	0,378	4,68	8	32	2,41	6,912	726	771				
150	2	1,512	0,226					23,7	0,367	4,47	8	32	2,52	7,232	759	804				
151	2	1,512	0,228	23,9	0,364	4,42	8	32	2,54	7,296	766	811								
160	2	1,512	0,242	25,4	0,349	4,17	7	28	2,36	6,776	712	751								

Марка плиты	Размеры плиты, мм			Формирование технологических пакетов							Укладка пакетов на поддон							
	длина	ширина	толщина	шт/уп	м ² /уп	м ³ /уп	кг/уп (макс.)	расход плёнки толщ. 30 мкм, кг/м ³	расход этикеток, шт./м ³	рядов	пакетов, шт.	высота с поддоном, м	объём, м ³	нетто, кг	брутто, кг			
СЭНДВИЧ С 110 кг/м ³ (105÷120 кг/м ³)	1200	630	100	2	1,512	0,152	18,2	0,490	6,64	12	48	2,52	7,296	876	921			
			101	2	1,512	0,152	18,2	0,490	6,64	12	48	2,52	7,296	876	921			
			102	2	1,512	0,154	18,5	0,486	6,56	11	44	2,36	6,776	813	858			
			110	2	1,512	0,166	19,9	0,459	6,08	11	44	2,54	7,304	877	922			
			120	2	1,512	0,182	21,8	0,428	5,55	10	40	2,52	7,280	874	919			
			122	2	1,512	0,184	22,1	0,425	5,49	9	36	2,32	6,624	795	840			
			130	2	1,512	0,196	23,5	0,406	5,15	9	36	2,46	7,056	847	892			
			140	2	1,512	0,212	25,4	0,383	4,77	8	32	2,36	6,784	814	859			
			143	2	1,512	0,216	25,9	0,378	4,68	8	32	2,41	6,912	829	874			
			150	2	1,512	0,226	27,1	0,367	4,47	8	32	2,52	7,232	868	913			
			151	2	1,512	0,228	27,4	0,364	4,42	8	32	2,54	7,296	876	921			
			160	1	0,756	0,121	14,5	0,349	4,17	14	56	2,36	6,776	813	858			
			СЭНДВИЧ К 125 кг/м ³ (120÷135 кг/м ³)	1200	630	100	2	1,512	0,152	20,5	0,490	6,64	12	48	2,52	7,296	985	1030
						101	2	1,512	0,152	20,5	0,490	6,64	12	48	2,52	7,296	985	1030
						102	2	1,512	0,154	20,8	0,486	6,56	11	44	2,36	6,776	915	960
						110	2	1,512	0,166	22,4	0,459	6,08	11	44	2,54	7,304	986	1031
120	2	1,512				0,182	24,6	0,428	5,55	10	40	2,52	7,280	983	1028			
122	2	1,512				0,184	24,8	0,425	5,49	9	36	2,32	6,624	894	939			
130	2	1,512				0,196	26,5	0,406	5,15	9	36	2,46	7,056	953	998			
140	2	1,512				0,212	28,6	0,383	4,77	8	32	2,36	6,784	916	961			
143	2	1,512				0,216	29,2	0,378	4,68	8	32	2,41	6,912	933	978			
150	1	0,756				0,113	15,3	0,622	8,94	16	64	2,52	7,232	976	1021			
151	1	0,756	0,114	15,4	0,617	8,86	16	64	2,54	7,296	985	1030						
160	1	0,756	0,121	16,3	0,587	8,35	14	56	2,36	6,776	915	960						

Примечания

- 1 Упаковка технологических пакетов плит производится в плёнку полиэтиленовую, плотностью 0,03х1400 мм.
- 2 Транспортные пакеты формируются на поддонах размером 2400х1200х120 мм с упаковкой в плёнку «стрейч-худи».
- 3 * Плиты изготавливаются с толщиной плитой.
- 4 ** Плиты изготавливаются в том числе и с толщиной плитой.
- 5 Укладка технологических пакетов весом более 30 кг на поддоны и при ручных погрузочно-разгрузочных работах (погрузке в железнодорожные вагоны и в автотранспорт) осуществляются двумя рабочими.