

Технологическая карта №8

упаковки минераловатных плит БЕЛТЕП в технологические пакеты и формирования транспортных пакетов
с упаковкой в стрейч-худ и высотой укладки не более 2,55 м

Вводится с 02.06.2025 г

Взамен утвержденной 17.01.2022 г

Марка плит	Размеры плит, мм			Формирование технологических пакетов						Укладка пакетов на поддон					
	длина	ширина	толщина	шт/уп	м²/уп	м³/уп	кг/уп (макс.)	расход плёнки толщ.30 мкм, кг/м3	расход этикеток, шт./м3	рядов	пакетов, шт.	высота с поддоном, м	объём, м3	нетто, кг	брутто, кг
ЛАЙТ ЭКСТРА 35 кг/м3 (30÷40 кг/м3)	1200	600	70*	8	5,76	0,4	16	0,256	2,53	4	16	2,36	6,4	256	301
			80*	6	4,32	0,348	13,9	0,277	2,93	5	20	2,52	6,96	278	323
			90*	6	4,32	0,39	15,6	0,258	2,59	4	16	2,28	6,24	250	295
			100*	4	2,88	0,288	11,5	0,308	3,51	6	24	2,52	6,912	277	322
			110	4	2,88	0,316	12,6	0,292	3,2	5	20	2,32	6,32	253	298
			120	4	2,88	0,344	13,8	0,277	2,93	5	20	2,52	6,88	275	315
			130	3	2,16	0,282	11,3	0,312	3,58	6	24	2,46	6,768	271	316
			140	4	2,88	0,404	16,2	0,256	2,53	4	16	2,36	6,464	259	304
			150	3	2,16	0,324	13	0,287	3,12	5	20	2,37	6,48	259	304
			160	3	2,16	0,345	13,8	0,277	2,93	5	20	2,52	6,9	276	321
			170	2	1,44	0,244	9,8	0,343	4,14	7	28	2,5	6,832	273	318
			180	3	2,16	0,39	15,6	0,258	2,59	4	16	2,28	6,24	250	295
			190	3	2,16	0,411	16,4	0,251	2,46	4	16	2,4	6,576	263	308
ЛАЙТ 50 кг/м3 (40÷55 кг/м3)	1200	600	200	2	1,44	0,288	11,5	0,308	3,51	6	24	2,52	6,912	277	322
			40*	12	8,64	0,348	19,1	0,277	2,93	5	20	2,52	6,96	383	428
			50*	9	6,48	0,324	17,8	0,287	3,12	5	20	2,37	6,48	356	401
			60*	8	5,76	0,344	18,9	0,277	2,93	5	20	2,52	6,88	378	423
			70*	8	5,76	0,4	22	0,256	2,53	4	16	2,36	6,4	352	397
			80*	6	4,32	0,348	19,1	0,277	2,93	5	20	2,52	6,96	383	428
			90*	6	4,32	0,39	21,4	0,258	2,59	4	16	2,28	6,24	343	388
			100**	4	2,88	0,288	15,8	0,308	3,51	6	24	2,52	6,912	380	425
			110	3	2,16	0,237	13	0,35	4,26	7	28	2,43	6,636	365	410
			120	4	2,88	0,344	18,9	0,277	2,93	5	20	2,52	6,88	378	423
			130	3	2,16	0,282	15,5	0,312	3,58	6	24	2,46	6,768	372	417
			140	4	2,88	0,404	22,2	0,256	2,53	4	16	2,36	6,464	356	401
			150	2	1,44	0,216	11,9	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	380	425
			160	3	2,16	0,345	19	0,277	2,93	5	20	2,52	6,9	380	425
			170	2	1,44	0,244	13,4	0,343	4,14	7	28	2,5	6,832	376	421
			180	3	2,16	0,39	21,4	0,258	2,59	4	16	2,28	6,24	343	388
			190	3	2,16	0,411	22,6	0,251	2,46	4	16	2,4	6,576	362	407
			200	2	1,44	0,288	15,8	0,308	3,51	6	24	2,52	6,912	380	425

Марка плит	Размеры плит, мм			Формирование технологических пакетов						Укладка пакетов на поддон					
	длина	ширина	толщина	шт/уп	м ² /уп	м ³ /уп	кг/уп (макс.)	расход плёнки толщ.30 мкм, кг/м3	расход этикеток, шт./м3	рядов	пакетов, шт.	высота с поддоном, м	объём, м3	нетто, кг	брутто, кг
УНИВЕРСАЛ 60 кг/м3 (55÷70 кг/м3)	1200	600	30 [*]	12	8,54	0,264	18,5	0,328	3,88	6	24	2,28	6,336	444	489
			40 [*]	10	7,2	0,29	20,3	0,308	3,51	6	24	2,52	6,96	487	532
			50 ^{**}	8	5,76	0,288	20,2	0,308	3,51	6	24	2,52	6,912	484	529
			60 ^{**}	8	5,76	0,344	24,1	0,277	2,93	5	20	2,52	6,88	482	527
			70 ^{**}	8	5,76	0,4	28	0,256	2,53	4	16	2,36	6,4	448	493
			80 ^{**}	6	4,32	0,348	24,4	0,277	2,93	5	20	2,52	6,96	487	532
			90 ^{**}	6	4,32	0,39	27,3	0,258	2,59	4	16	2,28	6,24	437	482
			100 ^{**}	4	2,88	0,288	20,2	0,308	3,51	6	24	2,52	6,912	484	529
			110	3	2,16	0,237	16,6	0,35	4,26	7	28	2,43	6,636	465	510
			120	4	2,88	0,344	24,1	0,277	2,93	5	20	2,52	6,88	482	527
			130	3	2,16	0,282	19,7	0,312	3,58	6	24	2,46	6,768	474	519
			140	4	2,88	0,404	28,3	0,256	2,53	4	16	2,36	6,464	453	498
			150	2	1,44	0,216	15,1	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	484	529
			160	3	2,16	0,345	24,2	0,277	2,93	5	20	2,52	6,9	483	528
			170	2	1,44	0,244	17,1	0,343	4,14	7	28	2,5	6,832	478	523
			180	2	1,44	0,26	18,2	0,328	3,88	6	24	2,28	6,24	437	482
			190	2	1,44	0,274	19,2	0,318	3,69	6	24	2,4	6,576	460	505
			200	2	1,44	0,288	20,2	0,308	3,51	6	24	2,52	6,912	484	529
ВЕНТ 50 75 кг/м3 (70÷85 кг/м3)	1200	600	30 ^{**}	12	8,64	0,264	22,4	0,328	3,88	6	24	2,28	6,336	539	584
			40 ^{**}	10	7,2	0,29	24,6	0,308	3,51	6	24	2,52	6,96	592	637
			50 ^{**}	6	4,32	0,216	18,4	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	588	633
			60	8	5,76	0,344	29,2	0,277	2,93	5	20	2,52	6,88	585	630
			70	4	2,88	0,2	17	0,39	5	8	32	2,36	6,4	544	589
			80	6	4,32	0,348	29,6	0,277	2,93	5	20	2,52	6,96	592	637
			90	6	4,32	0,39	33,2	0,258	2,59	4	16	2,28	6,24	530	575
			100	3	2,16	0,216	18,4	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	588	633
			110	3	2,16	0,237	20,1	0,35	4,26	7	28	2,43	6,636	564	609
			120	4	2,88	0,344	29,2	0,277	2,93	5	20	2,52	6,88	585	630
			130	2	1,44	0,188	16	0,409	5,37	9	36	2,46	6,768	575	620
			140	2	1,44	0,202	17,2	0,39	5	8	32	2,36	6,464	549	594
			150	2	1,44	0,216	18,4	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	588	633
			160	2	1,44	0,23	19,6	0,356	4,38	7	28	2,36	6,44	547	592
			170	2	1,44	0,244	20,8	0,343	4,14	7	28	2,5	6,832	581	626
			180	2	1,44	0,26	22,1	0,328	3,88	6	24	2,28	6,24	530	575
			190	2	1,44	0,274	23,3	0,318	3,69	6	24	2,4	6,576	559	604
			200	1	0,72	0,144	12,2	0,499	7,01	12	48	2,52	6,912	588	633

Марка плит	Размеры плит, мм			Формирование технологических пакетов						Укладка пакетов на поддон					
	длина	ширина	толщина	шт/уп	м ² /уп	м ³ /уп	кг/уп (макс.)	расход плёнки толщ.30 мкм, кг/м3	расход этикеток, шт./м3	рядов	пакетов, шт.	высота с поддоном, м	объём, м3	нетто, кг	брутто, кг
ВЕНТ 25 95 кг/м3 (90÷105 кг/м3)	1200	600	30**	12	8,64	0,264	27,7	0,328	3,88	6	24	2,28	6,336	665	710
			40**	8	5,76	0,232	24,4	0,356	4,38	7	28	2,36	6,496	682	727
			50	6	4,32	0,216	22,7	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	726	771
			60	5	3,6	0,215	22,6	0,372	4,68	8	32	2,52	6,88	722	767
			70	4	2,88	0,2	21	0,39	5	8	32	2,36	6,4	672	717
			80	4	2,88	0,232	24,4	0,356	4,38	7	28	2,36	6,496	682	727
			90	4	2,88	0,26	27,3	0,328	3,88	6	24	2,28	6,24	655	700
			100	3	2,16	0,216	22,7	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	726	771
			110	3	2,16	0,237	24,9	0,35	4,26	7	28	2,43	6,636	697	742
			120	2	1,44	0,172	18,1	0,433	5,8	10	40	2,52	6,88	722	767
			130	2	1,44	0,188	19,7	0,409	5,37	9	36	2,46	6,768	711	756
			140	2	1,44	0,202	21,2	0,39	5	8	32	2,36	6,464	679	724
			150	2	1,44	0,216	22,7	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	726	771
			160	2	1,44	0,23	24,2	0,356	4,38	7	28	2,36	6,44	676	721
			170	2	1,44	0,244	25,6	0,343	4,14	7	28	2,5	6,832	717	762
			180	1	0,72	0,13	13,7	0,542	7,77	13	52	2,46	6,76	710	755
ФАСАД Т 80 кг/м3 (75÷90 кг/м3)	1200	600	50	6	4,32	0,216	19,4	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	622	667
			60	5	3,6	0,215	19,4	0,372	4,68	8	32	2,52	6,88	619	664
			70	4	2,88	0,2	18	0,39	5	8	32	2,36	6,4	576	621
			80	3	2,16	0,174	15,7	0,433	5,8	10	40	2,52	6,96	626	671
			90	4	2,88	0,26	23,4	0,328	3,88	6	24	2,28	6,24	562	607
			100	3	2,16	0,216	19,4	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	622	667
			110	3	2,16	0,237	21,3	0,35	4,26	7	28	2,43	6,636	597	642
			120	2	1,44	0,172	15,5	0,433	5,8	10	40	2,52	6,88	619	664
			130	2	1,44	0,188	16,9	0,409	5,37	9	36	2,46	6,768	609	654
			140	2	1,44	0,202	18,2	0,39	5	8	32	2,36	6,464	582	627
			150	2	1,44	0,216	19,4	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	622	667
			160	2	1,44	0,23	20,7	0,356	4,38	7	28	2,36	6,44	580	625
			170	2	1,44	0,244	22	0,343	4,14	7	28	2,5	6,832	615	660
			180	1	0,72	0,13	11,7	0,542	7,77	13	52	2,46	6,76	608	653
			190	2	1,44	0,274	24,7	0,318	3,69	6	24	2,4	6,576	592	637
			200	1	0,72	0,144	13	0,499	7,01	12	48	2,52	6,912	622	667

Марка плит	Размеры плит, мм			Формирование технологических пакетов						Укладка пакетов на поддон					
	длина	ширина	толщина	шт/уп	м ² /уп	м ³ /уп	кг/уп (макс.)	расход плёнки толщ.30 мкм, кг/м3	расход этикеток, шт./м3	рядов	пакетов, шт.	высота с поддоном, м	объём, м3	нетто, кг	брутто, кг
ФАСАД 95 95 кг/м3 (90÷100 кг/м3)	1200	600	50	6	4,32	0,216	21,6	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	691	736
			60	5	3,6	0,215	21,5	0,372	4,68	8	32	2,52	6,88	688	733
			70	4	2,88	0,2	20	0,39	5	8	32	2,36	6,4	640	685
			80	3	2,16	0,174	17,4	0,433	5,8	10	40	2,52	6,96	696	741
			90	4	2,88	0,26	26	0,328	3,88	6	24	2,28	6,24	624	669
			100	3	2,16	0,216	21,6	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	691	736
			110	2	1,44	0,158	15,8	0,465	6,39	11	44	2,54	6,952	695	740
			120	2	1,44	0,172	17,2	0,433	5,8	10	40	2,52	6,88	688	733
			130	2	1,44	0,188	18,8	0,409	5,37	9	36	2,46	6,768	677	722
			140	2	1,44	0,202	20,2	0,39	5	8	32	2,36	6,464	646	691
			150	2	1,44	0,216	21,6	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	691	736
			160	2	1,44	0,23	23	0,356	4,38	7	28	2,36	6,44	644	689
			170	2	1,44	0,244	24,4	0,343	4,14	7	28	2,5	6,832	683	728
			180	1	0,72	0,13	13	0,542	7,77	13	52	2,46	6,76	676	721
			200	1	0,72	0,144	14,4	0,499	7,01	12	48	2,52	6,912	691	736
ФАСАД 110 кг/м3 (105÷115 кг/м3)	1200	600	50	6	4,32	0,216	24,8	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	795	840
			60	5	3,6	0,215	24,7	0,372	4,68	8	32	2,52	6,88	791	836
			70	4	2,88	0,2	23	0,39	5	8	32	2,36	6,4	736	781
			80	3	2,16	0,174	20	0,433	5,8	10	40	2,52	6,96	800	845
			90	4	2,88	0,26	29,9	0,328	3,88	6	24	2,28	6,24	718	763
			100	3	2,16	0,216	24,8	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	795	840
			110	2	1,44	0,158	18,2	0,465	6,39	11	44	2,54	6,952	799	844
			120	2	1,44	0,172	19,8	0,433	5,8	10	40	2,52	6,88	791	836
			130	2	1,44	0,188	21,6	0,409	5,37	9	36	2,46	6,768	778	823
			140	2	1,44	0,202	23,2	0,39	5	8	32	2,36	6,464	743	788
			150	2	1,44	0,216	24,8	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	795	840
			160	2	1,44	0,23	26,5	0,356	4,38	7	28	2,36	6,44	741	786
			170	2	1,44	0,244	28,1	0,343	4,14	7	28	2,5	6,832	786	831
			180	1	0,72	0,13	15	0,542	7,77	13	52	2,46	6,76	777	822
			200	1	0,72	0,144	16,6	0,499	7,01	12	48	2,52	6,912	795	840

Марка плит	Размеры плит, мм			Формирование технологических пакетов						Укладка пакетов на поддон					
	длина	ширина	толщина	шт/уп	м ² /уп	м ³ /уп	кг/уп (макс.)	расход плёнки толщ.30 мкм, кг/м3	расход этикеток, шт./м3	рядов	пакетов, шт.	высота с поддоном, м	объём, м3	нетто, кг	брутто, кг
ФАСАД Pro 120 кг/м3 (115÷125 кг/м3)	1200	600	100	3	2,16	0,216	27	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	864	909
			110	2	1,44	0,158	19,8	0,465	6,39	11	44	2,54	6,952	869	914
			120	2	1,44	0,172	21,5	0,433	5,8	10	40	2,52	6,88	860	905
			130	2	1,44	0,188	23,5	0,409	5,39	9	36	2,46	6,768	846	891
			140	2	1,44	0,202	25,3	0,39	5	8	32	2,36	6,464	808	853
			150	2	1,44	0,216	27	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	864	909
			160	2	1,44	0,23	28,8	0,356	4,38	7	28	2,36	6,44	805	850
			170	2	1,44	0,244	30,5	0,343	4,14	7	28	2,5	6,832	854	899
ФАСАД 12 135 кг/м3 (130÷140 кг/м3)	1200	600	180	1	0,72	0,13	16,3	0,542	7,77	13	52	2,46	6,76	845	890
			40	7	5,04	0,203	28,4	0,39	5	8	32	2,36	6,496	909	954
			50	6	4,32	0,216	30,2	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	968	1013
			60	4	2,88	0,172	24,1	0,433	5,8	10	40	2,52	6,88	963	1008
			70	4	2,88	0,2	28	0,39	5	8	32	2,36	6,4	896	941
			80	3	2,16	0,174	24,4	0,433	5,8	10	40	2,52	6,96	974	1019
			90	2	1,44	0,13	18,2	0,542	7,77	13	52	2,46	6,76	946	991
			100	2	1,44	0,144	20,2	0,499	7,01	12	48	2,52	6,912	968	1013
			110	2	1,44	0,158	22,2	0,465	6,39	11	44	2,54	6,952	973	1018
			120	2	1,44	0,172	24,1	0,433	5,8	10	40	2,52	6,88	963	1008
			130	2	1,44	0,188	26,3	0,409	5,37	9	36	2,46	6,768	948	993
			140	2	1,44	0,202	28,3	0,39	5	8	32	2,36	6,464	905	950
			150	2	1,44	0,216	30,2	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	968	1013
			160	2	1,44	0,23	32,2	0,356	4,38	7	28	2,36	6,44	902	947
			170	2	1,44	0,244	34,2	0,343	4,14	7	28	2,5	6,832	956	1001
			180	1	0,72	0,13	18,2	0,542	7,77	13	52	2,46	6,76	946	991
ФАСАД 15 150 кг/м3 (140÷155 кг/м3)	1200	600	200	1	0,72	0,144	20,2	0,499	7,01	12	48	2,52	6,912	968	1013
			40	7	5,04	0,203	31,5	0,39	5	8	32	2,36	6,496	1007	1052
			50	6	4,32	0,216	33,5	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	1071	1116
			60	4	2,88	0,172	26,7	0,433	5,8	10	40	2,52	6,88	1066	1111
			70	3	2,16	0,15	23,2	0,485	6,73	11	44	2,43	6,6	1023	1068
			80	3	2,16	0,174	27	0,433	5,8	10	40	2,52	6,96	1079	1124
			90	2	1,44	0,13	20,2	0,542	7,77	13	52	2,46	6,76	1048	1093
			100	2	1,44	0,144	22,3	0,499	7,01	12	48	2,52	6,912	1071	1116
			110	2	1,44	0,158	24,5	0,465	6,39	11	44	2,54	6,952	1078	1123
			120	2	1,44	0,172	26,7	0,433	5,8	10	40	2,52	6,88	1066	1111
			130	2	1,44	0,188	29,1	0,409	5,37	9	36	2,46	6,768	1049	1094
			140	2	1,44	0,202	31,3	0,39	5	8	32	2,36	6,464	1002	1047
			150	2	1,44	0,216	33,5	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	1071	1116
			160	2	1,44	0,23	35,7	0,356	4,38	7	28	2,36	6,44	998	1043

Марка плит	Размеры плит, мм			Формирование технологических пакетов						Укладка пакетов на поддон					
	длина	ширина	толщина	шт/уп	м ² /уп	м ³ /уп	кг/уп (макс.)	расход плёнки толщ.30 мкм, кг/м3	расход этикеток, шт./м3	рядов	пакетов, шт.	высота с поддоном, м	объём, м3	нетто, кг	брутто, кг
ФЛОР 125 125 кг/м3 (120÷135 кг/м3)	1200	600	30	8	5,76	0,176	23,8	0,433	5,8	9	36	2,28	6,336	855	900
			40	8	5,76	0,232	31,3	0,356	4,38	7	28	2,36	6,496	877	922
			50	6	4,32	0,216	29,2	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	933	978
			60	4	2,88	0,172	23,2	0,433	5,8	10	40	2,52	6,88	929	974
			70	3	2,16	0,15	20,3	0,485	6,73	11	44	2,43	6,6	891	936
			80	3	2,16	0,174	23,5	0,433	5,8	10	40	2,52	6,96	940	985
			90	2	1,44	0,13	17,6	0,542	7,77	13	52	2,46	6,76	913	958
			100	2	1,44	0,144	19,4	0,499	7,01	12	48	2,52	6,912	933	978
			110	2	1,44	0,158	21,3	0,465	6,39	11	44	2,54	6,952	939	984
			120	2	1,44	0,172	23,2	0,433	5,8	10	40	2,52	6,88	929	974
			130	2	1,44	0,188	25,4	0,409	5,37	9	36	2,46	6,768	914	959
			140	2	1,44	0,202	27,3	0,39	5	8	32	2,36	6,464	873	918
			150	2	1,44	0,216	29,2	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	933	978
			160	2	1,44	0,23	31,1	0,356	4,38	7	28	2,36	6,44	869	914
			170	2	1,44	0,244	32,9	0,343	4,14	7	28	2,5	6,832	922	967
			180	1	0,72	0,13	17,6	0,542	7,77	13	52	2,46	6,76	913	958
ФЛОР 190 180 кг/м3 (175÷190 кг/м3)	1200	600	30	6	4,32	0,132	26,4	0,542	7,77	13	52	2,46	6,864	1304	1349
			40	4	2,88	0,116	22	0,595	8,78	14	56	2,36	6,496	1234	1279
			50	4	2,88	0,144	27,4	0,499	7,01	12	48	2,52	6,912	1313	1358
			60	4	2,88	0,172	32,7	0,433	5,8	10	40	2,52	6,88	1307	1352
			70	2	1,44	0,1	19	0,669	10,1	17	68	2,5	6,8	1292	1337
			80	2	1,44	0,116	22	0,595	8,78	15	60	2,52	6,96	1322	1367
			90	2	1,44	0,13	24,7	0,542	7,77	13	52	2,46	6,76	1284	1329
			100	2	1,44	0,144	27,4	0,499	7,01	12	48	2,52	6,912	1313	1358
			110	2	1,44	0,158	30	0,465	6,39	11	44	2,54	6,952	1321	1366
			120	2	1,44	0,172	32,7	0,433	5,8	10	40	2,52	6,88	1307	1352
			130	2	1,44	0,188	35,7	0,409	5,37	9	36	2,46	6,768	1286	1331
			140	1	0,72	0,101	19,2	0,669	10,1	17	68	2,5	6,868	1305	1350
			150	1	0,72	0,108	20,5	0,627	9,35	16	64	2,52	6,912	1313	1358

Марка плит	Размеры плит, мм			Формирование технологических пакетов						Укладка пакетов на поддон					
	длина	ширина	толщина	шт/уп	м ² /уп	м ³ /уп	кг/уп (макс.)	расход плёнки толщ.30 мкм, кг/м3	расход этикеток, шт./м3	рядов	пакетов, шт.	высота с поддоном, м	объём, м3	нетто, кг	брутто, кг
РУФ 30 105 кг/м3 (100÷110 кг/м3)	1200	600	50	6	4,32	0,216	23,8	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	760	805
			60	4	2,88	0,172	18,9	0,433	5,8	10	40	2,52	6,88	757	802
			70	3	2,16	0,15	16,5	0,485	6,73	11	44	2,43	6,6	726	771
			80	3	2,16	0,174	19,1	0,433	5,8	10	40	2,52	6,96	766	811
			90	4	2,88	0,26	28,6	0,328	3,88	6	24	2,28	6,24	686	731
			100	3	2,16	0,216	23,8	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	760	805
			110	2	1,44	0,158	17,4	0,465	6,39	11	44	2,54	6,952	765	810
			120	2	1,44	0,172	18,9	0,433	5,8	10	40	2,52	6,88	757	802
			130	2	1,44	0,188	20,7	0,409	5,37	9	36	2,46	6,768	745	790
			140	2	1,44	0,202	22,2	0,39	5	8	32	2,36	6,464	711	756
			150	2	1,44	0,216	23,8	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	760	805
			160	2	1,44	0,23	25,3	0,356	4,38	7	28	2,36	6,44	708	753
			170	2	1,44	0,244	26,8	0,343	4,14	7	28	2,5	6,832	752	797
			180	1	0,72	0,13	14,3	0,542	7,77	13	52	2,46	6,76	744	789
			200	1	0,72	0,144	15,8	0,499	7,01	12	48	2,52	6,912	760	805
РУФ 35 115 кг/м3 (110÷125 кг/м3)	1200	600	50	6	4,32	0,216	27	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	864	909
			60	4	2,88	0,172	21,5	0,433	5,8	10	40	2,52	6,88	860	905
			70	3	2,16	0,15	18,8	0,485	6,73	11	44	2,43	6,6	825	870
			80	3	2,16	0,174	21,8	0,433	5,8	10	40	2,52	6,96	870	915
			90	2	1,44	0,13	16,3	0,542	7,77	13	52	2,46	6,76	845	890
			100	3	2,16	0,216	27	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	864	909
			110	2	1,44	0,158	19,8	0,465	6,39	11	44	2,54	6,952	869	914
			120	2	1,44	0,172	21,5	0,433	5,8	10	40	2,52	6,88	860	905
			130	2	1,44	0,188	23,5	0,409	5,37	9	36	2,46	6,768	846	891
			140	2	1,44	0,202	25,3	0,39	5	8	32	2,36	6,464	808	853
			150	2	1,44	0,216	27	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	864	909
			160	2	1,44	0,23	28,8	0,356	4,38	7	28	2,36	6,44	805	850
			170	2	1,44	0,244	30,5	0,343	4,14	7	28	2,5	6,832	854	899
			180	1	0,72	0,13	16,3	0,542	7,77	13	52	2,46	6,76	845	890
РУФ 50 135 кг/м3 (130÷140 кг/м3)	1200	600	100	2	1,44	0,144	20,2	0,499	7,01	12	48	2,52	6,912	968	1013
			110	2	1,44	0,158	22,1	0,465	6,39	11	44	2,54	6,952	973	1018
			120	2	1,44	0,172	24,1	0,433	5,8	10	40	2,52	6,88	963	1008
			130	2	1,44	0,188	26,3	0,409	5,37	9	36	2,46	6,768	948	993
			140	2	1,44	0,202	28,3	0,39	5	8	32	2,36	6,464	905	950
			150	2	1,44	0,216	30,2	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	968	1013
			160	2	1,44	0,23	32,2	0,356	4,38	7	28	2,36	6,44	902	947

Марка плит	Размеры плит, мм			Формирование технологических пакетов						Укладка пакетов на поддон					
	длина	ширина	толщина	шт/уп	м ² /уп	м ³ /уп	кг/уп (макс.)	расход плёнки толщ.30 мкм, кг/м3	расход этикеток, шт./м3	рядов	пакетов, шт.	высота с поддоном, м	объём, м3	нетто, кг	брутто, кг
РУФ 60 160 кг/м3 (155÷170 кг/м3)	1200	600	40	7	5,04	0,203	34,5	0,39	5	8	32	2,36	6,496	1104	1149
			50	4	2,88	0,144	24,5	0,499	7,01	12	48	2,52	6,912	1175	1220
			60	4	2,88	0,172	29,2	0,433	5,8	10	40	2,52	6,88	1170	1215
			70	3	2,16	0,15	25,5	0,485	6,73	11	44	2,43	6,6	1122	1167
			80	3	2,16	0,174	29,6	0,433	5,8	10	40	2,52	6,96	1183	1228
			90	2	1,44	0,13	22,1	0,542	7,77	13	52	2,46	6,76	1149	1194
			100	2	1,44	0,144	24,5	0,499	7,01	12	48	2,52	6,912	1175	1220
			110	2	1,44	0,158	26,9	0,465	6,39	11	44	2,54	6,952	1182	1227
			120	2	1,44	0,172	29,2	0,433	5,8	10	40	2,52	6,88	1170	1215
			130	2	1,44	0,188	32	0,409	5,37	9	36	2,46	6,768	1151	1196
			140	2	1,44	0,202	34,3	0,39	5	8	32	2,36	6,464	1099	1144
			150	2	1,44	0,216	36,7	0,372	4,68	8	32	2,52	6,912	1175	1220
РУФ 70 170 кг/м3 (165÷180 кг/м3)	1200	600	40	7	5,04	0,203	36,5	0,39	5	8	32	2,36	6,496	1169	1214
			50	4	2,88	0,144	25,9	0,499	7,01	12	48	2,52	6,912	1244	1289
			60	4	2,88	0,172	31	0,433	5,8	10	40	2,52	6,88	1238	1283
			70	3	2,16	0,15	27	0,485	6,73	11	44	2,43	6,6	1188	1233
			80	3	2,16	0,174	31,3	0,433	5,8	10	40	2,52	6,96	1253	1298
			90	2	1,44	0,13	23,4	0,542	7,77	13	52	2,46	6,76	1217	1262
			100	2	1,44	0,144	25,9	0,499	7,01	12	48	2,52	6,912	1244	1289
			110	2	1,44	0,158	28,4	0,465	6,39	11	44	2,54	6,952	1251	1296
			120	2	1,44	0,172	31	0,433	5,8	10	40	2,52	6,88	1238	1283
			130	2	1,44	0,188	33,8	0,409	5,37	9	36	2,46	6,768	1218	1263
			140	1	0,72	0,101	18,2	0,669	10,1	17	68	2,5	6,868	1236	1281
			150	1	0,72	0,108	19,4	0,627	9,35	16	64	2,52	6,912	1244	1289
РУФ В 60 185 кг/м3 (180÷195 кг/м3)	1200	600	30	6	4,32	0,132	25,7	0,542	7,77	13	52	2,46	6,864	1338	1383
			40	4	2,88	0,116	22,6	0,595	8,78	14	56	2,36	6,496	1267	1312
			50	3	2,16	0,108	21,1	0,627	9,35	16	64	2,52	6,912	1348	13,93
			60	4	2,88	0,172	33,5	0,433	5,8	10	40	2,52	6,88	1342	1387

Марка плит	Размеры плит, мм			Формирование технологических пакетов						Укладка пакетов на поддон					
	длина	ширина	толщина	шт/уп	м²/уп	м³/уп	кг/уп (макс.)	расход плёнки толщ.30 мкм, кг/м³	расход этикеток, шт./м³	рядов	пакетов, шт.	высота с поддоном, м	объём, м³	нетто, кг	брутто, кг
РУФ 80 190 кг/м³ (185÷200 кг/м³)	1200	600	30	6	4,32	0,132	26,4	0,542	7,77	13	52	2,46	6,864	1373	1418
			40	4	2,88	0,116	23,2	0,595	8,78	14	56	2,36	6,496	1299	1344
			50	3	2,16	0,108	21,6	0,627	9,35	16	64	2,52	6,912	1382	1427
			60	4	2,88	0,172	34,4	0,433	5,8	10	40	2,52	6,88	1376	1421
			70	3	2,16	0,15	30	0,485	6,73	11	44	2,43	6,6	1320	1365
			80	3	2,16	0,174	34,8	0,433	5,8	10	40	2,52	6,96	1392	1437
			90	2	1,44	0,13	26	0,542	7,77	13	52	2,46	6,76	1352	1397
			100	2	1,44	0,144	28,8	0,499	7,01	12	48	2,52	6,912	1382	1427
			110	2	1,44	0,158	31,6	0,465	6,39	11	44	2,54	6,952	1390	1435
			120	2	1,44	0,172	34,4	0,433	5,8	10	40	2,52	6,88	1376	1421
			130	1	0,72	0,094	18,8	0,706	10,74	18	72	2,46	6,768	1354	1399
			140	1	0,72	0,101	20,2	0,669	10,1	17	68	2,5	6,868	1374	1419
			150	1	0,72	0,108	21,6	0,627	9,35	16	64	2,52	6,912	1382	1427
СЭНДВИЧ 95 кг/м³ (90÷105 кг/м³)	1200	627	100	2	1,505	0,15	15,8	0,495	6,73	12	48	2,52	7,2	756	801
			101	2	1,505	0,152	16	0,495	6,73	12	48	2,54	7,296	766	811
			102	2	1,505	0,154	16,2	0,484	6,56	11	44	2,36	6,776	712	757
			110	2	1,505	0,166	17,4	0,457	6,08	11	44	2,54	7,304	767	812
			120	2	1,505	0,18	18,9	0,431	5,61	10	40	2,52	7,2	756	801
			122	2	1,505	0,184	19,3	0,423	5,49	9	36	2,32	6,624	696	741
			130	2	1,505	0,196	20,6	0,404	5,15	9	36	2,46	7,056	741	786
			140	2	1,505	0,21	22,1	0,385	4,81	8	32	2,36	6,72	706	751
			143	2	1,505	0,216	22,7	0,377	4,68	8	32	2,41	6,912	726	771
			150	2	1,505	0,226	23,7	0,366	4,47	8	32	2,52	7,232	759	804
			151	2	1,505	0,228	23,9	0,363	4,43	8	32	2,54	7,296	766	811
			152	2	1,505	0,228	23,9	0,362	4,43	8	32	2,55	7,296	766	811
			160	2	1,505	0,24	25,2	0,351	4,21	7	28	2,36	6,72	706	751

Марка плит	Размеры плит, мм			Формирование технологических пакетов						Укладка пакетов на поддон					
	длина	ширина	толщина	шт/уп	м²/уп	м³/уп	кг/уп (макс.)	расход плёнки толщ.30 мкм, кг/м3	расход этикеток, шт./м3	рядов	пакетов, шт.	высота с поддоном, м	объём, м3	нетто, кг	брутто, кг
СЭНДВИЧ С 110 кг/м3 (105÷120 кг/м3)	1200	627	100	2	1,505	0,15	18	0,495	6,73	12	48	2,52	7,2	864	909
			101	2	1,505	0,152	18,2	0,495	6,73	12	48	2,54	7,296	876	921
			102	2	1,505	0,154	18,5	0,484	6,56	11	44	2,36	6,776	813	858
			110	2	1,505	0,166	19,9	0,457	6,08	11	44	2,54	7,304	877	922
			120	2	1,505	0,18	21,6	0,431	5,61	10	40	2,52	7,2	864	909
			122	2	1,505	0,184	22,1	0,423	5,49	9	36	2,32	6,624	795	840
			130	2	1,505	0,196	23,5	0,404	5,15	9	36	2,46	7,056	847	892
			140	2	1,505	0,21	25,2	0,385	4,81	8	32	2,36	6,72	806	851
			143	2	1,505	0,216	25,9	0,377	4,68	8	32	2,41	6,912	829	874
			150	2	1,505	0,226	27,1	0,366	4,47	8	32	2,52	7,232	868	913
			151	2	1,505	0,228	27,4	0,363	4,43	8	32	2,54	7,296	876	921
			152	2	1,505	0,228	27,4	0,362	4,43	8	32	2,55	7,296	876	921
			160	2	1,505	0,24	28,8	0,351	4,21	7	28	2,36	6,72	806	851
СЭНДВИЧ К 125 кг/м3 (120÷135 кг/м3)	1200	627	100	2	1,505	0,15	20,3	0,495	6,73	12	48	2,52	7,2	972	1017
			101	2	1,505	0,152	20,5	0,495	6,73	12	48	2,54	7,296	985	1030
			102	2	1,505	0,154	20,8	0,484	6,56	11	44	2,36	6,776	915	960
			110	2	1,505	0,166	22,4	0,457	6,08	11	44	2,54	7,304	986	1031
			120	2	1,505	0,18	24,3	0,431	5,61	10	40	2,52	7,2	972	1017
			122	2	1,505	0,184	24,8	0,423	5,49	9	36	2,32	6,624	894	939
			130	2	1,505	0,196	26,5	0,404	5,15	9	36	2,46	7,056	953	998
			140	2	1,505	0,21	28,4	0,385	4,81	8	32	2,36	6,72	907	952
			143	2	1,505	0,216	29,2	0,377	4,68	8	32	2,41	6,912	933	978
			150	1	0,752	0,113	15,3	0,619	8,94	16	64	2,52	7,232	976	1021
			151	1	0,752	0,114	15,4	0,615	8,86	16	64	2,54	7,296	985	1030
			160	1	0,752	0,12	16,2	0,59	8,42	14	56	2,36	6,72	907	952
СЭНДВИЧ 95 кг/м3 (90÷105 кг/м3)	1200	630	100	2	1,512	0,152	16	0,49	6,64	12	48	2,52	7,296	766	811
			101	2	1,512	0,152	16	0,49	6,64	12	48	2,54	7,296	766	811
			102	2	1,512	0,154	16,2	0,486	6,56	11	44	2,36	6,776	712	757
			110	2	1,512	0,166	17,4	0,459	6,08	11	44	2,54	7,304	767	812
			120	2	1,512	0,182	19,1	0,428	5,55	10	40	2,52	7,28	764	809
			122	2	1,512	0,184	19,3	0,425	5,49	9	36	2,32	6,624	696	741
			130	2	1,512	0,196	20,2	0,406	5,15	9	36	2,46	7,056	741	786
			140	2	1,512	0,212	22,3	0,383	4,77	8	32	2,36	6,784	712	757
			143	2	1,512	0,216	22,7	0,378	4,68	8	32	2,41	6,912	726	771
			150	2	1,512	0,226	23,7	0,367	4,47	8	32	2,52	7,232	759	804
			151	2	1,512	0,228	23,9	0,364	4,42	8	32	2,54	7,296	766	811
			160	2	1,512	0,242	25,4	0,349	4,17	7	28	2,36	6,776	712	751

Марка плит	Размеры плит, мм			Формирование технологических пакетов						Укладка пакетов на поддон					
	длина	ширина	толщина	шт/уп	м ² /уп	м ³ /уп	кг/уп (макс.)	расход плёнки толщ.30 мкм, кг/м3	расход этикеток, шт./м3	рядов	пакетов, шт.	высота с поддоном, м	объём, м3	нетто, кг	брутто, кг
СЭНДВИЧ С 110 кг/м3 (105÷120 кг/м3)	1200	630	100	2	1,512	0,152	18,2	0,49	6,64	12	48	2,52	7,296	876	921
			101	2	1,512	0,152	18,2	0,49	6,64	12	48	2,52	7,296	876	921
			102	2	1,512	0,154	18,5	0,486	6,56	11	44	2,36	6,776	813	858
			110	2	1,512	0,166	19,9	0,459	6,08	11	44	2,54	7,304	877	922
			120	2	1,512	0,182	21,8	0,428	5,55	10	40	2,52	7,28	874	919
			122	2	1,512	0,184	22,1	0,425	5,49	9	36	2,32	6,624	795	840
			130	2	1,512	0,196	23,5	0,406	5,15	9	36	2,46	7,056	847	892
			140	2	1,512	0,212	25,4	0,383	4,77	8	32	2,36	6,784	814	859
			143	2	1,512	0,216	25,9	0,378	4,68	8	32	2,41	6,912	829	874
			150	2	1,512	0,226	27,1	0,367	4,47	8	32	2,52	7,232	868	913
			151	2	1,512	0,228	27,4	0,364	4,42	8	32	2,54	7,296	876	921
			160	1	0,756	0,121	14,5	0,349	4,17	14	56	2,36	6,776	813	858
СЭНДВИЧ К 125 кг/м3 (120÷135 кг/м3)	1200	630	100	2	1,512	0,152	20,5	0,49	6,64	12	48	2,52	7,296	985	1030
			101	2	1,512	0,152	20,5	0,49	6,64	12	48	2,52	7,296	985	1030
			102	2	1,512	0,154	20,8	0,486	6,56	11	44	2,36	6,776	915	960
			110	2	1,512	0,166	22,4	0,459	6,08	11	44	2,54	7,304	986	1031
			120	2	1,512	0,182	24,6	0,428	5,55	10	40	2,52	7,28	983	1028
			122	2	1,512	0,184	24,8	0,425	5,49	9	36	2,32	6,624	894	939
			130	2	1,512	0,196	26,5	0,406	5,15	9	36	2,46	7,056	953	998
			140	2	1,512	0,212	28,6	0,383	4,77	8	32	2,36	6,784	916	961
			143	2	1,512	0,216	29,2	0,378	4,68	8	32	2,41	6,912	933	978
			150	1	0,756	0,113	15,3	0,622	8,94	16	64	2,52	7,232	976	1021
			151	1	0,756	0,114	15,4	0,617	8,86	16	64	2,54	7,296	985	1030
			160	1	0,756	0,121	16,3	0,587	8,35	14	56	2,36	6,776	915	960

Примечания

1 Упаковка технологических пакетов плит производится в плёнку полиэтиленовую, полотно 0,03х1400 мм.

2 Транспортные пакеты формируются на поддонах размером 2400х1200х120 мм с упаковкой в плёнку «стрейч-худ».

3 * Плиты изготавливаются с толщиной пилой.

4 ** Плиты изготавливаются в том числе и с толщиной пилой.

5 Укладка технологических пакетов весом более 30 кг на поддоны и при ручных погрузочно-разгрузочных работах (погрузке в железнодорожные вагоны и в автотранспорт) осуществляются двумя рабочими.