

Марка плиты	Размеры плиты, мм			Формирование технологических пакетов						Укладка пакетов на поддон					
	длина	ширина	толщина	шт/уп	м ³ /уп	м ² /уп	кг/уп (макс.)	расход пленки толщ. 40 мкм, кг/м ²	расход этикеток, шт./м ²	рядов	пакетов, шт.	высота с поддоном, м	объем, м ³	нетто, кг	брутто, кг
ЛАЙТ ЭКСТРА 35 кг/м ³ (30÷40 кг/м ³)	1000	600	50*	9	5,4	0,270	10,8	0,38	3,72	5	20	2,40	5,400	216	288
			60*	8	4,8	0,288	11,5	0,36	3,49	4	16	2,07	4,608	184	256
			70*	8	4,8	0,336	13,4	0,33	2,99	4	16	2,39	5,376	215	287
			80*	6	3,6	0,288	11,5	0,36	3,49	4	16	2,07	4,608	184	256
			90*	6	3,6	0,324	13,0	0,34	3,10	4	16	2,31	5,184	207	279
			100*	4	2,4	0,240	9,6	0,40	4,19	5	20	2,15	4,800	192	264
			110	5	3,0	0,330	13,2	0,34	3,05	4	16	2,35	5,280	211	283
			120	4	2,4	0,288	11,5	0,36	3,49	4	16	2,07	4,608	184	256
			130	4	2,4	0,312	12,5	0,35	3,22	4	16	2,23	4,992	200	272
			140	4	2,4	0,336	13,4	0,33	2,99	4	16	2,39	5,376	215	287
			150	3	1,8	0,270	10,8	0,38	3,72	5	20	2,40	5,400	216	288
			160	3	1,8	0,288	11,5	0,36	3,49	4	16	2,07	4,608	184	256
			170	3	1,8	0,306	12,2	0,35	3,28	4	16	2,19	4,896	196	268
			180	3	1,8	0,324	13,0	0,34	3,10	4	16	2,31	5,184	207	279
			190	3	1,8	0,342	13,7	0,33	2,94	4	16	2,43	5,472	219	291
			200	2	1,2	0,240	9,6	0,40	4,19	5	20	2,15	4,800	192	264
ЛАЙТ 50 кг/м ³ (40÷55 кг/м ³)	1000	600	40*	12	7,2	0,288	15,8	0,36	3,49	4	16	2,07	4,608	253	325
			50*	9	5,4	0,270	14,9	0,38	3,72	5	20	2,40	5,400	267	369
			60*	8	4,8	0,288	15,8	0,36	3,49	4	16	2,07	4,608	253	325
			70*	8	4,8	0,336	18,5	0,33	2,99	4	16	2,39	5,376	296	368
			80*	6	3,6	0,288	15,8	0,36	3,49	4	16	2,07	4,608	253	325
			90*	6	3,6	0,324	17,8	0,34	3,10	4	16	2,31	5,184	285	357
			100**	4	2,4	0,240	13,2	0,40	4,19	5	20	2,15	4,800	264	336
			110	5	3,0	0,330	18,2	0,34	3,05	4	16	2,35	5,280	290	362
			120	4	2,4	0,288	15,8	0,36	3,49	4	16	2,07	4,608	253	325
			130	4	2,4	0,312	17,2	0,35	3,22	4	16	2,23	4,992	275	347
			140	4	2,4	0,336	18,5	0,33	2,99	4	16	2,39	5,376	296	368
			150	3	1,8	0,270	14,9	0,38	3,72	5	20	2,40	5,400	267	369
			160	3	1,8	0,288	15,8	0,36	3,49	4	16	2,07	4,608	253	325
			170	3	1,8	0,306	16,8	0,35	3,28	4	16	2,19	4,896	269	341
			180	3	1,8	0,324	17,8	0,34	3,10	4	16	2,31	5,184	285	357
			190	3	1,8	0,342	18,8	0,33	2,94	4	16	2,43	5,472	301	373
200	2	1,2	0,240	13,2	0,40	4,19	5	20	2,15	4,800	264	336			

Марка плиты	Размеры плиты, мм			Формирование технологических пакетов						Укладка пакетов на поддон					
	длина	ширина	толщина	шт/уп	м ³ /уп	м ² /уп	кг/уп (макс.)	расход пленки толщ. 40 мкм, кг/м ²	расход этикеток, шт./м ²	рядов	пакетов, шт.	высота с поддоном, м	объем, м ³	нетто, кг	брутто, кг
УНИВЕРСАЛ 60 кг/м ³ (55÷70 кг/м ³)	1000	600	30*	18	10,8	0,324	22,7	0,34	3,10	4	16	2,31	5,184	363	435
			40*	12	7,2	0,288	20,2	0,36	3,49	4	16	2,31	4,608	323	395
			50**	9	5,4	0,270	18,9	0,38	3,72	5	20	2,40	5,400	378	450
			60**	8	4,8	0,288	20,2	0,36	3,49	4	16	2,07	4,608	323	395
			70**	8	4,8	0,336	23,5	0,33	2,99	4	16	2,39	5,376	376	448
			80**	6	3,6	0,288	20,2	0,36	3,49	4	16	2,07	4,608	323	395
			90**	5	3,0	0,270	18,9	0,34	3,72	5	20	2,40	5,400	378	450
			100**	4	2,4	0,240	16,8	0,40	4,19	5	20	2,15	4,800	336	408
			110	4	2,4	0,264	18,5	0,38	3,81	5	20	2,35	5,280	370	442
			120	4	2,4	0,288	20,2	0,36	3,49	4	16	2,07	4,608	323	395
			130	4	2,4	0,312	21,8	0,35	3,22	4	16	2,23	4,992	349	421
			140	4	2,4	0,336	23,5	0,33	2,99	4	16	2,39	5,376	376	448
			150	3	1,8	0,270	18,9	0,38	3,72	5	20	2,40	5,400	378	450
			160	3	1,8	0,288	20,2	0,36	3,49	4	16	2,07	4,608	323	395
			170	3	1,8	0,306	21,4	0,35	3,28	4	16	2,19	4,896	343	415
			180	3	1,8	0,324	22,7	0,34	3,10	4	16	2,31	5,184	363	435
190	3	1,8	0,342	23,9	0,33	2,94	4	16	2,43	5,472	383	455			
200	2	1,2	0,240	16,8	0,40	4,19	5	20	2,15	4,800	336	408			
БЕНТ 50 75 кг/м ³ (70÷85 кг/м ³)	1000	600	40*	10	6,0	0,240	20,4	0,40	4,19	5	20	2,15	4,800	408	480
			50**	8	4,8	0,240	20,4	0,40	4,19	5	20	2,15	4,800	408	480
			60**	8	4,8	0,288	24,5	0,36	3,49	4	16	2,07	4,608	392	464
			70**	6	3,6	0,252	21,4	0,39	3,99	5	20	2,25	5,040	428	500
			80**	6	3,6	0,288	24,5	0,36	3,49	4	16	2,07	4,608	392	464
			90	5	3,0	0,270	23,0	0,38	3,72	5	20	2,40	5,400	459	531
			100	4	2,4	0,240	20,4	0,40	4,19	5	20	2,15	4,800	408	480
			110	4	2,4	0,264	22,4	0,38	3,81	5	20	2,35	5,280	449	521
			120	4	2,4	0,288	24,5	0,36	3,49	4	16	2,07	4,608	392	464
			130	3	1,8	0,234	19,9	0,41	4,29	5	20	2,10	4,680	398	470
			140	3	1,8	0,252	21,4	0,39	3,99	5	20	2,25	5,040	428	500
			150	3	1,8	0,270	23,0	0,38	3,72	5	20	2,40	5,400	459	531
			160	3	1,8	0,288	24,5	0,36	3,49	4	16	2,07	4,608	392	464
			170	3	1,8	0,306	26,0	0,35	3,28	4	16	2,19	4,896	416	488
			180	2	1,2	0,216	18,4	0,43	4,65	6	24	2,31	5,184	441	513
			190	2	1,2	0,228	19,4	0,42	4,41	6	24	2,43	5,472	465	537
200	2	1,2	0,240	20,4	0,40	4,19	5	20	2,15	4,800	408	480			

Марка плиты	Размеры плиты, мм			Формирование технологических пакетов						Укладка пакетов на поддон								
	длина	ширина	толщина	шт/уп	кг/уп	м ³ /уп	кг/уп (макс.)	расход пленки толщ. 40 мкм, кг/м ²	расход этикеток, шт./м ²	рядов	пакетов, шт.	высота с поддоном, м	объем, м ³	нетто, кг	брутто, кг			
ВЕНТ 25 90 кг/м ² (85+100 кг/м ²)	1000	600	30	12	7,2	0,216	21,6	0,43	4,65	6	24	2,31	5,184	518	590			
			40	8	4,8	0,192	19,2	0,47	5,23	7	28	2,39	5,376	538	610			
			50	8	4,8	0,240	24,0	0,40	4,19	5	20	2,15	4,800	480	552			
			60	6	3,6	0,216	21,6	0,43	4,65	6	24	2,31	5,184	518	590			
			70	5	3,0	0,210	21,0	0,44	4,79	6	24	2,25	5,040	504	576			
			80	5	3,0	0,240	24,0	0,40	4,19	5	20	2,15	4,800	480	552			
			90	4	2,4	0,216	21,6	0,43	4,65	6	24	2,31	5,184	518	590			
			100	4	2,4	0,240	24,0	0,40	4,19	5	20	2,15	4,800	480	552			
			110	3	1,8	0,198	19,8	0,46	5,08	6	24	2,13	4,752	475	547			
			120	3	1,8	0,216	21,6	0,43	4,65	6	24	2,31	5,184	518	590			
			130	3	1,8	0,234	23,4	0,41	4,29	5	20	2,10	4,680	468	540			
			140	3	1,8	0,252	25,2	0,39	3,99	5	20	2,25	5,040	504	576			
			150	3	1,8	0,270	27,0	0,38	3,72	5	20	2,40	5,400	540	612			
			160	2	1,2	0,192	19,2	0,47	5,23	7	28	2,39	5,376	538	610			
			170	2	1,2	0,204	20,4	0,45	4,93	6	24	2,19	4,896	490	562			
			180	2	1,2	0,216	21,6	0,43	4,65	6	24	2,31	5,184	518	590			
			190	2	1,2	0,228	22,8	0,42	4,41	6	24	2,43	5,472	547	619			
			200	2	1,2	0,240	24,0	0,40	4,19	5	20	2,15	4,800	480	552			
			ФАСАД Т 80 кг/м ² (75+90 кг/м ²)	1000	600	40	10	6,0	0,240	21,6	0,40	4,19	5	20	2,15	4,800	432	504
						50	8	4,8	0,240	21,6	0,40	4,19	5	20	2,15	4,800	432	504
60	6	3,6				0,216	19,4	0,43	4,65	6	24	2,31	5,184	467	539			
70	6	3,6				0,252	22,7	0,39	3,99	5	20	2,25	5,040	454	526			
80	5	3,0				0,240	21,6	0,40	4,19	5	20	2,15	4,800	432	504			
90	5	3,0				0,270	24,3	0,38	3,72	5	20	2,40	5,400	486	558			
100	4	2,4				0,240	21,4	0,40	4,19	5	20	2,15	4,800	432	504			
110	4	2,4				0,264	23,8	0,38	3,81	5	20	2,35	5,280	475	547			
120	3	1,8				0,216	19,4	0,43	4,65	6	24	2,31	5,184	467	539			
130	3	1,8				0,234	21,1	0,41	4,29	5	20	2,10	4,680	421	493			
140	3	1,8				0,252	22,7	0,39	3,99	5	20	2,25	5,040	454	526			
150	3	1,8				0,270	24,3	0,38	3,72	5	20	2,40	5,400	486	558			
160	2	1,2				0,192	17,3	0,47	5,23	7	28	2,39	5,376	484	556			
170	2	1,2				0,204	18,4	0,45	4,93	6	24	2,19	4,896	441	513			

Марка плиты	Размеры плиты, мм			Формирование технологических пакетов						Укладка пакетов на поддон					
	длина	ширина	толщина	шт/уп	кг/уп	м ³ /уп	кг/уп (макс.)	расход пленки толщ. 40 мкм, кг/м ²	расход этикеток, шт./м ²	рядов	пакетов, шт.	высота с поддоном, м	объем, м ³	нетто, кг	брутто, кг
ФАСАД Т 80 кг/м ² (75+90 кг/м ²)	1000	600	180	2	1,2	0,216	19,4	0,43	4,65	6	24	2,31	5,184	467	539
			190	2	1,2	0,228	20,5	0,42	4,41	6	24	2,43	5,472	492	564
			200	2	1,2	0,240	21,6	0,40	4,19	5	20	2,15	4,800	432	504
ФАСАД 110 кг/м ² (105+115 кг/м ²)	1000	600	30	10	6,0	0,180	20,7	0,49	5,58	7	28	2,25	5,040	580	652
			40	8	4,8	0,192	22,1	0,47	5,23	7	28	2,39	5,376	618	690
			50	6	3,6	0,180	20,7	0,49	5,58	7	28	2,25	5,040	580	652
			60	6	3,6	0,216	24,8	0,43	4,65	6	24	2,31	5,184	596	668
			70	5	3,0	0,210	24,2	0,44	4,79	6	24	2,25	5,040	580	652
			80	4	2,4	0,192	22,1	0,47	5,23	7	28	2,39	5,376	618	690
			90	4	2,4	0,216	24,8	0,43	4,65	6	24	2,31	5,184	596	668
			100	3	1,8	0,180	20,7	0,49	5,58	7	28	2,25	5,040	580	652
			110	3	1,8	0,198	22,8	0,46	5,08	6	24	2,13	4,752	547	619
			120	3	1,8	0,216	24,8	0,43	4,65	6	24	2,31	5,184	596	668
			130	2	1,2	0,156	17,9	0,54	6,44	8	32	2,23	4,992	574	646
			140	2	1,2	0,168	19,3	0,51	5,98	8	32	2,39	5,376	618	690
			150	2	1,2	0,180	20,7	0,49	5,58	7	28	2,25	5,040	580	652
			160	2	1,2	0,192	22,1	0,47	5,23	7	28	2,39	5,376	618	690
			170	2	1,2	0,204	23,5	0,45	4,93	6	24	2,19	4,896	563	635
			180	2	1,2	0,216	24,8	0,43	4,65	6	24	2,31	5,184	596	668
			ФАСАД 12 135 кг/м ² (130+140 кг/м ²)	1000	600	30	8	4,8	0,144	20,2	0,57	6,98	9	36	2,31
40	7	4,2				0,168	23,5	0,51	5,98	8	32	2,39	5,376	753	825
50	5	3,0				0,150	21,0	0,56	6,70	9	36	2,40	5,400	756	828
60	5	3,0				0,180	25,2	0,49	5,58	7	28	2,25	5,040	706	778
70	4	2,4				0,168	23,5	0,51	5,98	8	32	2,39	5,376	753	825
80	3	1,8				0,144	20,2	0,57	6,98	9	36	2,31	5,184	726	798
90	3	1,8				0,162	22,7	0,53	6,20	8	32	2,31	5,184	726	798
100	3	1,8				0,180	25,2	0,49	5,58	7	28	2,25	5,040	706	778
110	2	1,2				0,132	18,5	0,61	7,61	10	40	2,35	5,280	739	811
120	2	1,2				0,144	20,2	0,57	6,98	9	36	2,31	5,184	726	798
130	2	1,2				0,156	21,8	0,54	6,44	8	32	2,23	4,992	699	771
140	2	1,2				0,168	23,5	0,51	5,98	8	32	2,39	5,376	753	825
150	2	1,2				0,180	25,2	0,49	5,58	7	28	2,25	5,040	706	778
160	2	1,2				0,192	26,9	0,47	5,23	7	28	2,39	5,376	753	825
170	2	1,2				0,204	28,6	0,45	4,93	6	24	2,19	4,896	685	757

Марка плиты	Размеры плиты, мм			Формирование технологических пакетов					Укладка пакетов на поддон									
	длина	ширина	толщина	шт/уп	м ² /уп	м ³ /уп	кг/уп (макс.)	расход плёнки толщ. 40 мкм, кг/м ²	расход этикеток, шт./м ²	рядов	пакетов, шт.	высота с поддоном, м	объём, м ³	нетто, кг	брутто, кг			
ФАСАД 15 150 кг/м ³ (145+155 кг/м ³)	1000	600	30	7	4,2	0,126	19,5	0,63	7,98	10	40	2,25	5,040	781	853			
			40	6	3,6	0,144	22,3	0,57	6,98	9	36	2,31	5,184	804	876			
			50	5	3,0	0,150	23,3	0,56	6,70	9	36	2,40	5,400	837	909			
			60	4	2,4	0,144	22,3	0,57	6,98	9	36	2,31	5,184	804	876			
			70	3	1,8	0,126	19,5	0,63	7,98	10	40	2,25	5,040	781	853			
			80	3	1,8	0,144	22,3	0,57	6,98	9	36	2,31	5,184	804	876			
			90	3	1,8	0,162	25,1	0,53	6,20	8	32	2,31	5,184	804	876			
			100	2	1,2	0,120	18,6	0,66	8,37	11	44	2,35	5,280	818	890			
			110	2	1,2	0,132	20,5	0,61	7,61	10	40	2,35	5,280	818	890			
			120	2	1,2	0,144	22,3	0,57	6,98	9	36	2,31	5,184	804	876			
			130	2	1,2	0,156	24,2	0,54	6,44	8	32	2,23	4,992	774	846			
			140	2	1,2	0,168	26,0	0,51	5,98	8	32	2,39	5,376	833	905			
			150	2	1,2	0,180	27,9	0,49	5,58	7	28	2,25	5,040	781	853			
			160	2	1,2	0,192	29,8	0,47	5,23	7	28	2,39	5,376	833	905			
			170	1	0,6	0,102	15,8	0,75	9,85	13	52	2,36	5,304	822	894			
			ФЛОР 125 125 кг/м ³ (120+130 кг/м ³)	1000	600	30	9	5,4	0,162	21,1	0,53	6,20	8	32	2,31	5,184	674	746
						40	7	4,2	0,168	21,8	0,51	5,98	8	32	2,39	5,376	699	771
50	6	3,6				0,180	23,4	0,49	5,58	7	28	2,25	5,040	655	727			
60	5	3,0				0,180	23,4	0,49	5,58	7	28	2,25	5,040	655	727			
70	4	2,4				0,168	21,8	0,51	5,98	8	32	2,39	5,376	699	771			
80	4	2,4				0,192	25,0	0,47	5,23	7	28	2,39	5,376	699	771			
90	3	1,8				0,162	21,1	0,53	6,20	8	32	2,31	5,184	674	746			
100	3	1,8				0,180	23,4	0,49	5,58	7	28	2,25	5,040	655	727			
110	3	1,8				0,198	25,7	0,46	5,08	6	24	2,13	4,752	618	690			
120	2	1,2				0,144	18,7	0,57	6,98	9	36	2,31	5,184	674	746			
130	2	1,2				0,156	20,3	0,54	6,44	8	32	2,23	4,992	649	721			
140	2	1,2				0,168	21,8	0,51	5,98	8	32	2,39	5,376	699	771			
150	2	1,2				0,180	23,4	0,49	5,58	7	28	2,25	5,040	655	727			
160	2	1,2				0,192	25,0	0,47	5,23	7	28	2,39	5,376	699	771			
170	2	1,2				0,204	26,5	0,45	4,93	6	24	2,19	4,896	637	709			
180	2	1,2				0,216	28,1	0,43	4,65	6	24	2,31	5,184	674	746			

Марка плиты	Размеры плиты, мм			Формирование технологических пакетов					Укладка пакетов на поддон									
	длина	ширина	толщина	шт/уп	м ² /уп	м ³ /уп	кг/уп (макс.)	расход плёнки толщ. 40 мкм, кг/м ²	расход этикеток, шт./м ²	рядов	пакетов, шт.	высота с поддоном, м	объём, м ³	нетто, кг	брутто, кг			
ФЛОР 190 190 кг/м ³ (185+195 кг/м ³)	1000	600	30	6	3,6	0,108	21,1	0,71	9,31	12	48	2,31	5,184	1011	1083			
			40	5	3,0	0,120	23,4	0,66	8,37	11	44	2,35	5,280	1030	1102			
			50	4	2,4	0,120	23,4	0,66	8,37	11	44	2,35	5,280	1030	1102			
			60	3	1,8	0,108	21,1	0,71	9,31	12	48	2,31	5,184	1011	1083			
			70	3	1,8	0,126	24,6	0,63	7,98	10	40	2,25	5,040	983	1055			
			80	2	1,2	0,096	18,7	0,78	10,47	14	56	2,39	5,376	1048	1120			
			90	2	1,2	0,108	21,1	0,71	9,31	12	48	2,31	5,184	1011	1083			
			100	2	1,2	0,120	23,4	0,66	8,37	11	44	2,35	5,280	1030	1102			
			110	2	1,2	0,132	25,7	0,61	7,61	10	40	2,35	5,280	1030	1102			
			120	2	1,2	0,144	28,1	0,57	6,98	9	36	2,31	5,184	1011	1083			
			130	2	1,2	0,156	30,4	0,54	6,44	8	32	2,23	4,992	973	1045			
			140	2	1,2	0,168	32,8	0,51	5,98	8	32	2,39	5,376	1048	1120			
			150	1	0,6	0,090	17,6	0,82	11,17	15	60	2,40	5,400	1053	1125			
			РУФ 30 105 кг/м ³ (100+110 кг/м ³)	1000	600	40	8	4,8	0,192	21,1	0,47	5,23	7	28	2,39	5,376	591	663
						50	7	4,2	0,210	23,1	0,44	4,79	6	24	2,25	5,040	554	626
60	6	3,6				0,216	23,8	0,43	4,65	6	24	2,31	5,184	570	642			
70	5	3,0				0,210	23,1	0,44	4,79	6	24	2,25	5,040	554	626			
80	4	2,4				0,192	21,1	0,47	5,23	7	28	2,39	5,376	591	663			
90	4	2,4				0,216	23,8	0,43	4,65	6	24	2,31	5,184	570	642			
100	3	1,8				0,180	19,8	0,49	5,58	7	28	2,25	5,040	554	626			
110	3	1,8				0,198	21,78	0,46	5,08	6	24	2,13	4,752	523	595			
120	3	1,8				0,216	23,8	0,43	4,65	6	24	2,31	5,184	570	642			
130	2	1,2				0,156	17,2	0,54	6,44	8	32	2,23	4,992	549	621			
140	2	1,2				0,168	18,5	0,51	5,98	8	32	2,39	5,376	591	663			
150	2	1,2				0,180	19,8	0,49	5,58	7	28	2,25	5,040	554	626			
160	2	1,2				0,192	21,1	0,47	5,23	7	28	2,39	5,376	591	663			
170	2	1,2				0,204	22,4	0,45	4,93	6	24	2,19	4,896	539	611			
180	2	1,2				0,216	23,8	0,43	4,65	6	24	2,31	5,184	570	642			
200	2	1,2	0,240	26,4	0,40	4,19	5	20	2,15	4,800	528	600						

Марка плиты	Размеры плиты, мм			Формирование технологических пакетов						Укладка пакетов на поддон								
	длина	ширина	толщина	шт/уп	м ² /уп	м ³ /уп	кг/уп (макс.)	расход плёнки толщ. 40 мкм, кг/м ²	расход этикеток, шт./м ²	рядов	пакетов, шт.	высота с поддоном, м	объём, м ³	нетто, кг	брутто, кг			
РУФ 35 115 кг/м ³ (110+125 кг/м ³)	1000	600	40	7	4,2	0,168	21,0	0,51	5,98	8	32	2,39	5,376	672	744			
			50	6	3,6	0,180	22,5	0,49	5,58	7	28	2,25	5,040	630	702			
			60	5	3,0	0,180	22,5	0,49	5,58	7	28	2,25	5,040	630	702			
			70	4	2,4	0,168	21,0	0,51	5,98	8	32	2,39	5,376	672	744			
			80	4	2,4	0,192	24,0	0,47	5,23	7	28	2,39	5,376	672	744			
			90	3	1,8	0,162	20,3	0,53	6,20	8	32	2,31	5,184	648	720			
			100	3	1,8	0,180	22,5	0,49	5,58	7	28	2,25	5,040	630	702			
			110	3	1,8	0,198	24,8	0,46	5,08	6	24	2,13	4,752	594	666			
			120	2	1,2	0,144	18,0	0,57	6,98	9	36	2,31	5,184	648	720			
			130	2	1,2	0,156	19,5	0,54	6,44	8	32	2,23	4,992	624	696			
			140	2	1,2	0,168	21,0	0,51	5,98	8	32	2,39	5,376	672	744			
			150	2	1,2	0,180	22,5	0,49	5,58	7	28	2,25	5,040	630	702			
			160	2	1,2	0,192	24,0	0,47	5,23	7	28	2,39	5,376	672	744			
			170	2	1,2	0,204	25,6	0,45	4,93	6	24	2,19	4,896	612	684			
			180	2	1,2	0,216	27,0	0,43	4,65	6	24	2,31	5,184	648	720			
			РУФ 60 160 кг/м ³ (155+165 кг/м ³)	1000	600	30	7	4,2	0,126	20,8	0,63	7,98	10	40	2,25	5,040	832	904
						40	5	3,0	0,120	19,8	0,66	8,37	11	44	2,35	5,280	871	943
						50	4	2,4	0,120	19,8	0,66	8,37	11	44	2,35	5,280	871	943
60	4	2,4				0,144	23,8	0,57	6,98	9	36	2,31	5,184	855	927			
70	3	1,8				0,126	20,8	0,63	7,98	10	40	2,25	5,040	832	904			
80	3	1,8				0,144	23,8	0,57	6,98	9	36	2,31	5,184	855	927			
90	2	1,2				0,108	17,8	0,71	9,31	12	48	2,31	5,184	855	927			
100	2	1,2				0,120	19,8	0,66	8,37	11	44	2,35	5,280	871	943			
110	2	1,2				0,132	21,8	0,61	7,61	10	40	2,35	5,280	871	943			
120	2	1,2				0,144	23,8	0,57	6,98	9	36	2,31	5,184	855	927			
130	2	1,2				0,156	25,7	0,54	6,44	8	32	2,23	4,992	824	896			
140	2	1,2				0,168	27,7	0,51	5,98	8	32	2,39	5,376	887	959			
150	2	1,2				0,180	29,7	0,49	5,58	7	28	2,25	5,040	832	904			
160	2	1,2				0,192	31,7	0,47	5,23	7	28	2,39	5,376	887	959			
170	1	0,6				0,102	16,8	0,75	9,85	13	52	2,36	5,304	875	947			

Марка плиты	Размеры плиты, мм			Формирование технологических пакетов						Укладка пакетов на поддон								
	длина	ширина	толщина	шт/уп	м ² /уп	м ³ /уп	кг/уп (макс.)	расход плёнки толщ. 40 мкм, кг/м ²	расход этикеток, шт./м ²	рядов	пакетов, шт.	высота с поддоном, м	объём, м ³	нетто, кг	брутто, кг			
РУФ 70 170 кг/м ³ (165+175 кг/м ³)	1000	600	30	6	3,6	0,108	18,9	0,71	9,31	12	48	2,31	5,184	907	979			
			40	5	3,0	0,120	21,0	0,66	8,37	11	44	2,35	5,280	924	996			
			50	4	2,4	0,120	21,0	0,66	8,37	11	44	2,35	5,280	924	996			
			60	4	2,4	0,144	25,2	0,57	6,98	9	36	2,31	5,184	907	979			
			70	3	1,8	0,126	22,1	0,63	7,98	10	40	2,25	5,040	882	954			
			80	3	1,8	0,144	25,2	0,57	6,98	9	36	2,31	5,184	907	979			
			90	2	1,2	0,108	18,9	0,71	9,31	12	48	2,31	5,184	907	979			
			100	2	1,2	0,120	21,0	0,66	8,37	11	44	2,35	5,280	924	996			
			110	2	1,2	0,132	23,1	0,61	7,61	10	40	2,35	5,280	924	996			
			120	2	1,2	0,144	25,2	0,57	6,98	9	36	2,31	5,184	907	979			
			130	2	1,2	0,156	27,3	0,54	6,44	8	32	2,23	4,992	874	946			
			140	2	1,2	0,168	29,4	0,51	5,98	8	32	2,39	5,376	941	1013			
			150	2	1,2	0,180	31,5	0,49	5,58	7	28	2,25	5,040	882	954			
			160	1	0,6	0,096	16,8	0,78	10,47	14	56	2,39	5,376	941	1013			
			РУФ В 60 185 кг/м ³ (180+195 кг/м ³)	1000	600	30	6	3,6	0,108	21,1	0,71	9,31	12	48	2,31	5,184	1011	1083
						40	5	3,0	0,120	23,4	0,66	8,37	11	44	2,35	5,280	1030	1102
50	4	2,4				0,120	23,4	0,66	8,37	11	44	2,35	5,280	1030	1102			
60	3	1,8				0,108	21,1	0,71	9,31	12	48	2,31	5,184	1011	1083			
РУФ 80 200 кг/м ³ (195+205 кг/м ³)	1000	600	30	6	3,6	0,108	22,1	0,71	9,31	12	48	2,31	5,184	1063	1135			
			40	5	3,0	0,120	24,6	0,66	8,37	11	44	2,35	5,280	1082	1154			
			50	4	2,4	0,120	24,6	0,66	8,37	11	44	2,35	5,280	1082	1154			
			60	3	1,8	0,108	22,1	0,71	9,31	12	48	2,31	5,184	1063	1135			
			70	3	1,8	0,126	25,8	0,63	7,98	10	40	2,25	5,040	1033	1105			
			80	2	1,2	0,096	19,7	0,78	10,47	14	56	2,39	5,376	1102	1174			
			90	2	1,2	0,108	22,1	0,71	9,31	12	48	2,31	5,184	1063	1135			
			100	2	1,2	0,120	24,6	0,66	8,37	11	44	2,35	5,280	1082	1154			
			110	2	1,2	0,132	27,1	0,61	7,61	10	40	2,35	5,280	1082	1154			
			120	2	1,2	0,144	29,5	0,57	6,98	9	36	2,31	5,184	1063	1135			
			130	2	1,2	0,156	32,0	0,54	6,44	8	32	2,23	4,992	1023	1095			
			140	1	0,6	0,084	17,2	0,87	11,96	16	64	2,39	5,376	1102	1174			
			150	1	0,6	0,090	18,5	0,82	11,17	15	60	2,40	5,400	1107	1179			

Марка плиты	Размеры плиты, мм			Формирование технологических пакетов						Укладка пакетов на поддон					
	длина	ширина	толщина	шт/уп	м ² /уп	м ³ /уп	кг/уп (макс.)	расход плёнки толщ. 40 мкм, кг/м ²	расход этикеток, шт./м ²	рядов	пакетов, шт.	высота с поддоном, м	объём, м ³	нетто, кг	Брутто, кг
СЭНДВИЧ 105 кг/м ³ (100+115 кг/м ²)	1000	600	100	3	1,8	0,180	20,7	0,49	5,58	7	28	2,25	5,040	580	652
			102	3	1,8	0,183	21,0	0,48	5,49	7	28	2,29	5,124	589	661
			110	3	1,8	0,198	22,8	0,46	5,08	6	24	2,13	4,752	547	619
			120	3	1,8	0,216	24,8	0,43	4,65	6	24	2,31	5,184	596	668
			122	3	1,8	0,219	25,2	0,43	4,59	6	24	2,35	5,256	604	676
			130	2	1,2	0,156	17,9	0,54	6,44	8	32	2,23	4,992	574	646
			140	2	1,2	0,168	19,3	0,51	5,98	8	32	2,39	5,376	618	690
			150	2	1,2	0,180	20,7	0,49	5,58	7	28	2,25	5,040	580	652
			151	2	1,2	0,182	20,9	0,48	5,52	7	28	2,27	5,096	586	658
			160	2	1,2	0,192	22,1	0,47	5,23	7	28	2,39	5,376	618	690
СЭНДВИЧ С 115 кг/м ³ (110+125 кг/м ²)	1000	600	100	3	1,8	0,180	22,5	0,49	5,58	7	28	2,25	5,040	630	702
			102	3	1,8	0,183	22,9	0,48	5,49	7	28	2,29	5,124	641	713
			110	3	1,8	0,198	24,8	0,46	5,08	6	24	2,13	4,752	594	666
			120	2	1,2	0,144	18,0	0,57	6,98	9	36	2,31	5,184	648	720
			122	2	1,2	0,146	18,3	0,57	6,88	9	36	2,35	5,256	657	729
			130	2	1,2	0,156	19,5	0,54	6,44	8	32	2,23	4,992	624	696
			140	2	1,2	0,168	21,0	0,51	5,98	8	32	2,39	5,376	672	744
			150	2	1,2	0,180	22,5	0,49	5,58	7	28	2,25	5,040	630	702
			151	2	1,2	0,182	22,8	0,48	5,52	7	28	2,27	5,096	637	709
			160	2	1,2	0,192	24,0	0,47	5,23	7	28	2,39	5,376	672	744
СЭНДВИЧ К 125 кг/м ³ (120+135 кг/м ²)	1000	600	100	3	1,8	0,180	24,3	0,49	5,58	7	28	2,25	5,040	680	752
			102	3	1,8	0,183	24,7	0,48	5,49	7	28	2,29	5,124	692	764
			110	3	1,8	0,198	26,7	0,46	5,08	6	24	2,13	4,752	642	714
			120	2	1,2	0,144	19,4	0,57	6,98	9	36	2,31	5,184	700	772
			122	2	1,2	0,146	19,7	0,57	6,88	9	36	2,35	5,256	710	782
			130	2	1,2	0,156	21,1	0,54	6,44	8	32	2,23	4,992	674	746
			140	2	1,2	0,168	22,7	0,51	5,98	8	32	2,39	5,376	726	798
			150	2	1,2	0,180	24,3	0,49	5,58	7	28	2,25	5,040	680	752
			151	2	1,2	0,182	24,6	0,48	5,52	7	28	2,27	5,096	688	760
			160	2	1,2	0,192	26,3	0,47	5,23	7	28	2,39	5,376	726	798