

Технологическая карта №2

упаковки минераловатных плит БЕЛТЕП в технологические пакеты и формирования транспортных пакетов
с упаковкой в стрейч-худ и высотой укладки не более 2,4 м

Марка плиты	Размеры плиты, мм			Формирование технологических пакетов						Укладка пакетов на поддон					
	длина	ширина	толщина	шт/уп	м ² /уп	м ³ /уп	кг/уп (макс.)	расход плёнки толщ.30 мкм, кг/м ³	расход этикеток, шт./м ³	рядов	пакетов, шт.	высота с поддоном, м	объём, м ³	нетто, кг	брутто, кг
ЛАЙТ ЭКСТРА 35 кг/м ³ (30÷40 кг/м ³)	1200	600	50*	9	6,48	0,324	13,0	0,30	3,10	5	20	2,37	6,480	259	304
			60*	8	5,76	0,344	13,8	0,29	2,90	4	16	2,04	5,504	220	265
			70*	8	5,76	0,400	16,0	0,27	2,48	4	16	2,36	6,400	256	301
			80*	6	4,32	0,348	13,9	0,29	2,90	4	16	2,04	5,568	223	268
			90*	6	4,32	0,390	15,6	0,27	2,57	4	16	2,28	6,240	250	295
			100*	4	2,88	0,288	11,5	0,32	3,48	5	20	2,12	5,760	230	275
			110	4	2,88	0,316	12,6	0,31	3,17	5	20	2,32	6,320	253	298
			120	4	2,88	0,344	13,8	0,29	2,90	4	16	2,04	5,504	220	265
			130	4	2,88	0,376	15,0	0,28	2,67	4	16	2,20	6,016	341	386
			140	4	2,88	0,404	16,2	0,27	2,48	4	16	2,36	6,464	259	304
			150	3	2,16	0,324	13,0	0,30	3,10	5	20	2,37	6,480	259	304
			160	3	2,16	0,345	13,8	0,29	2,90	4	16	2,04	5,520	221	266
			170	3	2,16	0,366	14,6	0,28	2,74	4	16	2,16	5,856	234	279
			180	3	2,16	0,390	15,6	0,27	2,57	4	16	2,28	6,240	250	295
			190	3	2,16	0,411	16,4	0,26	2,44	4	16	2,40	6,576	263	308
			200	2	1,44	0,288	11,5	0,32	3,48	5	20	2,12	5,760	230	275

Марка плиты	Размеры плиты, мм			Формирование технологических пакетов						Укладка пакетов на поддон					
	длина	ширина	толщи- на	шт/уп	м²/уп	м³/уп	кг/уп (макс.)	расход плёнки толщ.30 мкм, кг/м³	расход этикеток, шт./м³	рядов	пакетов, шт.	высота с поддоном, м	объём, м³	нетто, кг	брутто, кг
ЛАЙТ 50 кг/м³ (40÷55 кг/м³)	1200	600	40*	12	8,64	0,348	19,1	0,29	2,90	4	16	2,04	5,568	306	351
			50*	9	6,48	0,324	17,8	0,30	3,10	5	20	2,37	6,480	356	401
			60*	8	5,76	0,344	18,9	0,29	2,90	4	16	2,04	5,504	303	348
			70*	8	5,76	0,400	22,0	0,27	2,48	4	16	2,36	6,400	352	397
			80*	6	4,32	0,348	19,1	0,29	2,90	4	16	2,04	5,568	306	351
			90*	6	4,32	0,390	21,4	0,27	2,57	4	16	2,28	6,240	343	388
			100**	4	2,88	0,288	15,8	0,32	3,48	5	20	2,12	5,760	317	362
			110	4	2,88	0,316	17,4	0,31	3,17	5	20	2,32	6,320	348	393
			120	4	2,88	0,344	18,9	0,29	2,90	4	16	2,04	5,504	303	348
			130	4	2,88	0,376	20,7	0,28	2,67	4	16	2,20	6,016	331	376
			140	4	2,88	0,404	22,2	0,27	2,48	4	16	2,36	6,464	356	401
			150	3	2,16	0,324	17,8	0,30	3,10	5	20	2,37	6,480	356	401
			160	3	2,16	0,345	19,0	0,29	2,90	4	16	2,04	5,520	304	349
			170	3	2,16	0,366	20,1	0,28	2,74	4	16	2,16	5,856	322	367
			180	3	2,16	0,390	21,4	0,27	2,57	4	16	2,28	6,240	343	388
			190	3	2,16	0,411	22,6	0,26	2,44	4	16	2,40	6,576	362	407
			200	2	1,44	0,288	15,8	0,32	3,48	5	20	2,12	5,760	317	362
УНИВЕРСАЛ 60 кг/м³ (55÷70 кг/м³)	1200	600	30*	14	10,08	0,308	21,6	0,31	3,31	5	20	2,22	6,160	431	476
			40*	10	7,20	0,290	20,3	0,32	3,48	5	20	2,12	5,800	406	451
			50**	8	5,76	0,288	20,2	0,32	3,48	5	20	2,12	5,760	403	448
			60**	8	5,76	0,344	24,1	0,29	2,90	4	16	2,04	5,504	385	430
			70**	6	4,32	0,300	21,0	0,31	3,31	5	20	2,22	6,000	420	465
			80**	6	4,32	0,348	24,4	0,29	2,90	4	16	2,04	5,568	390	435
			90**	5	3,60	0,325	22,8	0,30	3,10	5	20	2,37	6,500	455	500
			100**	4	2,88	0,288	20,2	0,32	3,48	5	20	2,12	5,760	403	448
			110	4	2,88	0,316	22,1	0,31	3,17	5	20	2,32	6,320	442	487
			120	4	2,88	0,344	24,1	0,29	2,90	4	16	2,04	5,504	385	430
			130	3	2,16	0,282	19,7	0,33	3,56	5	20	2,07	5,640	395	440
			140	3	2,16	0,303	21,2	0,31	3,31	5	20	2,22	6,060	424	469
			150	3	2,16	0,324	22,7	0,30	3,10	5	20	2,37	6,480	454	499
			160	3	2,16	0,345	24,2	0,29	2,90	4	16	2,04	5,520	386	431

Марка плиты	Размеры плиты, мм			Формирование технологических пакетов						Укладка пакетов на поддон					
	длина	ширина	толщина	шт/уп	м ² /уп	м ³ /уп	кг/уп (макс.)	расход плёнки толщ. 30 мкм, кг/м ³	расход этикеток, шт./м ³	рядов	пакетов, шт.	высота с поддоном, м	объём, м ³	нетто, кг	брутто, кг
УНИВЕРСАЛ 60 кг/м ³ (55÷70 кг/м ³)	1200	600	170	2	1,44	0,244	17,1	0,36	4,11	6	24	2,16	5,856	410	455
			180	2	1,44	0,260	18,2	0,35	3,86	6	24	2,28	6,240	437	482
			190	2	1,44	0,274	19,2	0,34	3,67	6	24	2,40	6,576	460	505
			200	2	1,44	0,288	20,2	3,66	3,49	5	20	2,12	5,760	403	448
БЕНТ 50 75 кг/м ³ (70÷85 кг/м ³)	1200	600	30 ^{**}	12	8,64	0,264	22,4	0,35	3,86	6	24	2,28	6,336	539	584
			40 ^{**}	10	7,20	0,290	24,6	0,32	3,48	5	20	2,12	5,800	493	538
			50 ^{**}	6	4,32	0,216	18,4	0,39	4,64	7	28	2,22	6,048	514	559
			60	6	4,32	0,258	21,9	0,35	3,86	6	24	2,28	6,192	526	571
			70	4	2,88	0,200	17,0	0,41	4,97	8	32	2,36	6,400	544	589
			80	4	2,88	0,232	19,7	0,38	4,36	7	28	2,36	6,496	552	597
			90	5	3,60	0,325	27,6	0,30	3,10	5	20	2,37	6,500	553	598
			100	3	2,16	0,216	18,4	0,39	4,64	7	28	2,22	6,048	514	559
			110	4	2,88	0,316	26,9	0,31	3,17	5	20	2,32	6,320	537	582
			120	3	2,16	0,258	21,9	0,35	3,86	6	24	2,28	6,192	526	571
			130	2	1,44	0,188	16,0	0,43	5,34	8	32	2,20	6,016	511	556
			140	2	1,44	0,202	17,2	0,41	4,97	8	32	2,36	6,464	549	594
			150	3	2,16	0,324	27,5	0,30	3,10	5	20	2,37	6,480	551	596
			160	2	1,44	0,230	19,6	0,38	4,36	7	28	2,36	6,440	547	592
			170	2	1,44	0,244	20,8	0,36	4,11	6	24	2,16	5,856	498	543
			180	2	1,44	0,260	22,1	0,35	3,86	6	24	2,28	6,240	530	575
			190	2	1,44	0,274	23,3	0,34	3,67	6	24	2,40	6,576	559	604
			200	1	0,72	0,144	12,2	0,53	6,97	11	44	2,32	6,336	539	584
БЕНТ 25 90 кг/м ³ (85÷100 кг/м ³)	1200	600	30 ^{**}	12	8,64	0,264	26,4	0,35	3,86	6	24	2,28	6,336	634	679
			40 ^{**}	8	5,76	0,232	23,2	0,38	4,36	7	28	2,36	6,496	650	695
			50	5	3,60	0,180	18,0	0,45	5,57	9	36	2,37	6,480	648	693
			60	6	4,32	0,258	25,8	0,35	3,86	6	24	2,28	6,192	619	664
			70	4	2,88	0,200	20,0	0,41	4,97	8	32	2,36	6,400	640	685
			80	4	2,88	0,232	23,2	0,38	4,36	7	28	2,36	6,496	650	695
			90	5	3,60	0,325	32,5	0,30	3,10	5	20	2,37	6,500	650	695

Марка плиты	Размеры плиты, мм			Формирование технологических пакетов						Укладка пакетов на поддон					
	длина	ширина	толщина	шт/уп	м ² /уп	м ³ /уп	кг/уп (макс.)	расход плёнки толщ. 30 мкм, кг/м ³	расход этикеток, шт./м ³	рядов	пакетов, шт.	высота с поддоном, м	объём, м ³	нетто, кг	брутто, кг
ВЕНТ 25 90 кг/м ³ (85÷100 кг/м ³)	1200	600	100	3	2,16	0,216	21,6	0,39	4,64	7	28	2,22	6,048	605	650
			110	4	2,88	0,316	31,6	0,31	3,17	5	20	2,32	6,320	632	677
			120	3	2,16	0,258	25,8	0,35	3,86	6	24	2,28	6,192	619	664
			130	2	1,44	0,188	18,8	0,43	5,34	8	32	2,20	6,016	602	647
			140	2	1,44	0,202	20,2	0,41	4,97	8	32	2,36	6,464	646	691
			150	2	1,44	0,216	21,6	0,39	4,64	7	28	2,22	6,048	605	650
			160	2	1,44	0,230	23,0	0,38	4,36	7	28	2,36	6,440	644	689
			170	1	0,72	0,122	12,2	0,60	8,22	13	52	2,33	6,344	634	679
			180	2	1,44	0,260	26,0	0,35	3,86	6	24	2,28	6,240	624	669
ФАСАД Т 80 кг/м ³ (75÷90 кг/м ³)	1200	600	50	6	4,32	0,216	19,4	0,39	4,64	7	28	2,22	6,048	544	589
			60	6	4,32	0,258	23,2	0,35	3,86	6	24	2,28	6,192	557	602
			70	4	2,88	0,200	18,0	0,41	4,97	8	32	2,36	6,400	576	621
			80	4	2,88	0,232	20,9	0,38	4,36	7	28	2,36	6,496	585	630
			90	5	3,60	0,325	29,3	0,30	3,10	5	20	2,37	6,500	585	630
			100	3	2,16	0,216	19,4	0,39	4,64	7	28	2,22	6,048	544	589
			110	4	2,88	0,316	28,4	0,31	3,17	5	20	2,32	6,320	569	614
			120	3	2,16	0,258	23,2	0,35	3,86	6	24	2,28	6,192	557	602
			130	2	1,44	0,188	16,9	0,43	5,34	8	32	2,20	6,016	541	586
			140	2	1,44	0,202	18,2	0,41	4,97	8	32	2,36	6,464	582	627
			150	3	2,16	0,324	29,2	0,30	3,10	5	20	2,37	6,480	583	628
			160	2	1,44	0,230	20,7	0,38	4,36	7	28	2,36	6,440	580	625
			170	1	0,72	0,122	11,0	0,60	8,22	13	52	2,33	6,344	571	616
			180	2	1,44	0,260	23,4	0,35	3,86	6	24	2,28	6,240	562	607
			190	2	1,44	0,274	24,7	0,34	3,67	6	24	2,40	6,576	592	637
			200	1	0,72	0,144	13,0	0,53	6,97	11	44	2,32	6,336	570	615

Марка плиты	Размеры плиты, мм			Формирование технологических пакетов						Укладка пакетов на поддон					
	длина	ширина	толщина	шт/уп	м ² /уп	м ³ /уп	кг/уп (макс.)	расход плёнки толщ. 30 мкм, кг/м ³	расход этикеток, шт./м ³	рядов	пакетов, шт.	высота с поддоном, м	объём, м ³	нетто, кг	брутто, кг
ФАСАД 110 кг/м ³ (100÷115 кг/м ³)	1200	600	40	8	5,76	0,232	26,7	0,38	4,36	7	28	2,36	6,496	747	792
			50	5	3,60	0,180	20,7	0,45	5,57	9	36	2,37	6,480	745	790
			60	6	4,32	0,258	29,7	0,35	3,86	6	24	2,28	6,192	712	757
			70	4	2,88	0,200	23,0	0,41	4,97	8	32	2,36	6,400	736	781
			80	4	2,88	0,232	26,7	0,38	4,36	7	28	2,36	6,496	747	792
			90	4	2,88	0,260	29,9	0,35	3,86	6	24	2,28	6,240	718	763
			100	2	1,44	0,144	16,6	0,53	6,97	11	44	2,32	6,336	729	774
			110	2	1,44	0,158	18,2	0,49	6,35	10	40	2,32	6,320	727	772
			120	2	1,44	0,172	19,8	0,46	5,76	9	36	2,28	6,192	712	757
			130	2	1,44	0,188	21,6	0,43	5,34	8	32	2,20	6,016	692	737
			140	2	1,44	0,202	23,2	0,41	4,97	8	32	2,36	6,464	743	788
			150	2	1,44	0,216	24,8	0,39	4,64	7	28	2,22	6,048	696	741
			160	2	1,44	0,230	26,5	0,38	4,36	7	28	2,36	6,440	741	786
			170	1	0,72	0,122	14,0	0,60	8,22	13	52	2,33	6,344	730	775
			180	1	0,72	0,130	15,0	0,57	7,72	12	48	2,28	6,240	718	763
			200	1	0,72	0,144	16,6	0,53	6,97	11	44	2,32	6,336	729	774
ФАСАД 12 135 кг/м ³ (125÷140 кг/м ³)	1200	600	30	8	5,76	0,176	24,6	0,46	5,76	9	36	2,28	6,336	887	932
			40	7	5,04	0,203	28,4	0,41	4,97	8	32	2,36	6,496	909	954
			50	5	3,60	0,180	25,2	0,45	5,57	9	36	2,37	6,480	907	952
			60	4	2,88	0,172	24,1	0,46	5,76	9	36	2,28	6,192	867	912
			70	4	2,88	0,200	28,0	0,41	4,97	8	32	2,36	6,400	896	941
			80	3	2,16	0,174	24,4	0,46	5,76	9	36	2,28	6,264	877	922
			90	3	2,16	0,195	27,3	0,42	5,14	8	32	2,28	6,240	874	919
			100	2	1,44	0,144	20,2	0,53	6,97	11	44	2,32	6,336	887	932
			110	2	1,44	0,158	22,2	0,49	6,35	10	40	2,32	6,320	885	930
			120	2	1,44	0,172	24,1	0,46	5,76	9	36	2,28	6,192	867	912
			130	2	1,44	0,188	26,3	0,43	5,34	8	32	2,20	6,016	842	887
			140	2	1,44	0,202	28,3	0,41	4,97	8	32	2,36	6,464	905	950
			150	1	0,72	0,108	15,1	0,66	9,29	15	60	2,37	6,480	907	952
			160	1	0,72	0,115	16,1	0,63	8,72	14	56	2,36	6,440	902	947

Марка плиты	Размеры плиты, мм			Формирование технологических пакетов						Укладка пакетов на поддон					
	длина	ширина	толщина	шт/уп	м²/уп	м³/уп	кг/уп (макс.)	расход плёнки толщ. 30 мкм, кг/м³	расход этикеток, шт./м³	рядов	пакетов, шт.	высота с поддоном, м	объём, м³	нетто, кг	брутто, кг
ФАСАД 15 150 кг/м³ (140÷155 кг/м³)	1200	600	30	8	5,76	0,176	27,3	0,46	5,76	9	36	2,28	6,336	982	1027
			40	5	3,60	0,145	22,5	0,53	6,97	11	44	2,32	6,380	989	1034
			50	5	3,60	0,180	27,9	0,45	5,57	9	36	2,37	6,480	1004	1049
			60	4	2,88	0,172	26,7	0,46	5,76	9	36	2,28	6,192	960	1005
			70	4	2,88	0,200	31,0	0,41	4,97	8	32	2,36	6,400	992	1037
			80	3	2,16	0,174	27,0	0,46	5,76	9	36	2,28	6,264	971	1016
			90	3	2,16	0,195	30,2	0,42	5,14	8	32	2,28	6,240	967	1012
			100	2	1,44	0,144	22,3	0,53	6,97	11	44	2,32	6,336	982	1027
			110	2	1,44	0,158	24,5	0,49	6,35	10	40	2,32	6,320	980	1025
			120	2	1,44	0,172	26,7	0,46	5,76	9	36	2,28	6,192	960	1005
			130	1	0,72	0,094	14,6	0,74	10,67	17	68	2,33	6,392	991	1036
			140	1	0,72	0,101	15,7	0,70	9,93	16	64	2,36	6,464	1002	1047
			150	1	0,72	0,108	16,7	0,66	9,29	15	60	2,37	6,480	1004	1049
			160	1	0,72	0,115	17,8	0,63	8,72	14	56	2,36	6,440	998	1043
ФЛОР 125 125 кг/м³ (115÷130 кг/м³)	1200	600	30	8	5,76	0,176	22,9	0,46	5,76	9	36	2,28	6,336	824	869
			40	5	3,60	0,145	18,9	0,53	6,97	11	44	2,32	6,380	829	874
			50	5	3,60	0,180	23,4	0,45	5,57	9	36	2,37	6,480	842	887
			60	4	2,88	0,172	22,4	0,46	5,76	9	36	2,28	6,192	805	850
			70	4	2,88	0,200	26,0	0,41	4,97	8	32	2,36	6,400	832	877
			80	3	2,16	0,174	22,6	0,46	5,76	9	36	2,28	6,264	814	859
			90	3	2,16	0,195	25,4	0,42	5,14	8	32	2,28	6,240	811	856
			100	2	1,44	0,144	18,7	0,53	6,97	11	44	2,32	6,336	824	869
			110	2	1,44	0,158	20,5	0,49	6,35	10	40	2,32	6,320	822	867
			120	2	1,44	0,172	22,4	0,46	5,76	9	36	2,28	6,192	805	850
			130	2	1,44	0,188	24,4	0,43	5,34	8	32	2,20	6,016	782	827
			140	2	1,44	0,202	26,3	0,41	4,97	8	32	2,36	6,464	840	885
			150	1	0,72	0,108	14,0	0,66	9,29	15	60	2,37	6,480	842	887
			160	1	0,72	0,115	15,0	0,63	8,72	14	56	2,36	6,440	837	882
			170	1	0,72	0,122	15,9	0,60	8,22	13	52	2,33	6,344	825	870
			180	1	0,72	0,130	16,9	0,57	7,72	12	48	2,28	6,240	811	856

Марка плиты	Размеры плиты, мм			Формирование технологических пакетов						Укладка пакетов на поддон					
	длина	ширина	толщина	шт/уп	м ² /уп	м ³ /уп	кг/уп (макс.)	расход плёнки толщ. 30 мкм, кг/м ³	расход этикеток, шт./м ³	рядов	пакетов, шт.	высота с поддоном, м	объём, м ³	нетто, кг	брутто, кг
ФЛОР 190 190 кг/м ³ (180÷195 кг/м ³)	1200	600	30	5	3,60	0,110	21,5	0,66	9,29	15	60	2,37	6,600	1287	1332
			40	4	2,88	0,116	22,6	0,63	8,72	14	56	2,36	6,496	1267	1312
			50	3	2,16	0,108	21,1	0,66	9,29	15	60	2,37	6,480	1264	1309
			60	3	2,16	0,129	25,2	0,57	7,72	12	48	2,28	6,192	1207	1252
			70	2	1,44	0,100	19,5	0,70	9,93	16	64	2,36	6,400	1248	1293
			80	2	1,44	0,116	22,6	0,63	8,72	14	56	2,36	6,496	1267	1312
			90	2	1,44	0,130	25,3	0,57	7,73	12	48	2,28	6,240	1217	1262
			100	2	1,44	0,144	28,1	0,53	6,97	11	44	2,32	6,336	1236	1281
			110	2	1,44	0,158	30,8	0,49	6,35	10	40	2,32	6,320	1232	1277
			120	2	1,44	0,172	33,5	0,46	5,76	9	36	2,28	6,192	1207	1252
			130	1	0,72	0,094	18,3	0,74	10,67	17	68	2,33	6,392	1246	1291
			140	1	0,72	0,101	19,7	0,70	9,93	16	64	2,36	6,464	1260	1305
			150	1	0,72	0,108	21,1	0,66	9,29	15	60	2,37	6,480	1264	1309
РУФ 30 105 кг/м ³ (95÷110 кг/м ³)	1200	600	30	12	8,64	0,264	29,0	0,35	3,86	6	24	2,28	6,336	697	742
			40	8	5,76	0,232	23,2	0,38	4,36	7	28	2,36	6,496	715	760
			50	5	3,60	0,180	19,8	0,45	5,57	9	36	2,37	6,480	713	758
			60	6	4,32	0,258	28,4	0,35	3,86	6	24	2,28	6,192	681	726
			70	4	2,88	0,200	22,0	0,41	4,97	8	32	2,36	6,400	704	749
			80	4	2,88	0,232	25,5	0,38	4,36	7	28	2,36	6,496	715	760
			90	3	2,16	0,195	21,4	0,42	5,14	8	32	2,28	6,240	686	731
			100	2	1,44	0,144	15,8	0,53	6,97	11	44	2,32	6,336	697	742
			110	2	1,44	0,158	17,4	0,49	6,35	10	40	2,32	6,320	695	740
			120	2	1,44	0,172	18,9	0,46	5,76	9	36	2,28	6,192	681	726
			130	2	1,44	0,188	20,7	0,43	5,34	8	32	2,20	6,016	662	707
			140	2	1,44	0,202	22,2	0,41	4,97	8	32	2,36	6,464	711	756
			150	2	1,44	0,216	23,8	0,39	4,64	7	28	2,22	6,048	665	710
			160	2	1,44	0,230	25,3	0,38	4,36	7	28	2,36	6,440	708	753
			170	1	0,72	0,122	13,4	0,60	8,22	13	52	2,33	6,344	698	743
			180	1	0,72	0,130	14,3	0,57	7,72	12	48	2,28	6,240	686	731
			200	1	0,72	0,144	15,8	0,53	6,97	11	44	2,32	6,336	697	742

Марка плиты	Размеры плиты, мм			Формирование технологических пакетов						Укладка пакетов на поддон					
	длина	ширина	толщина	шт/уп	м ² /уп	м ³ /уп	кг/уп (макс.)	расход плёнки толщ. 30 мкм, кг/м ³	расход этикеток, шт./м ³	рядов	пакетов, шт.	высота с поддоном, м	объём, м ³	нетто, кг	брутто, кг
РУФ 35 115 кг/м ³ (110÷125 кг/м ³)	1200	600	40	7	5,04	0,203	25,4	0,41	4,97	8	32	2,36	6,496	812	857
			50	6	4,32	0,216	27,0	0,39	4,64	7	28	2,22	6,048	756	801
			60	4	2,88	0,172	21,5	0,46	5,76	9	36	2,28	6,192	774	819
			70	4	2,88	0,200	25,0	0,41	4,97	8	32	2,36	6,400	800	845
			80	3	2,16	0,174	21,8	0,46	5,76	9	36	2,28	6,264	783	828
			90	3	2,16	0,195	24,4	0,42	5,14	8	32	2,28	6,240	780	825
			100	2	1,44	0,144	18,0	0,53	6,97	11	44	2,32	6,336	792	837
			110	2	1,44	0,158	19,8	0,49	6,35	10	40	2,32	6,320	790	835
			120	2	1,44	0,172	21,5	0,46	5,76	9	36	2,28	6,192	774	819
			130	2	1,44	0,188	23,5	0,43	5,34	8	32	2,20	6,016	752	797
			140	2	1,44	0,202	25,3	0,41	4,97	8	32	2,36	6,464	808	853
			150	2	1,44	0,216	27,0	0,39	4,64	7	28	2,22	6,048	756	801
			160	2	1,44	0,230	28,8	0,38	4,36	7	28	2,36	6,440	805	850
			170	1	0,72	0,122	15,3	0,60	8,22	13	52	2,33	6,344	793	838
			180	1	0,72	0,130	16,3	0,57	7,72	12	48	2,28	6,240	780	825
РУФ 60 160 кг/м ³ (150÷165 кг/м ³)	1200	600	30	7	5,04	0,154	25,4	0,51	6,69	10	40	2,22	6,160	1016	1061
			40	5	3,60	0,145	23,9	0,53	6,97	11	44	2,32	6,380	1053	1098
			50	5	3,60	0,180	29,7	0,45	5,57	9	36	2,37	6,480	1069	1114
			60	4	2,88	0,172	28,4	0,46	5,76	9	36	2,28	6,192	1022	1067
			70	3	2,16	0,150	24,8	0,51	6,69	10	40	2,22	6,000	990	945
			80	3	2,16	0,174	28,7	0,46	5,76	9	36	2,28	6,264	1034	1079
			90	2	1,44	0,130	21,5	0,57	7,72	12	48	2,28	6,240	1030	1075
			100	2	1,44	0,144	23,8	0,53	6,97	11	44	2,32	6,336	1045	1090
			110	2	1,44	0,158	26,1	0,49	6,35	10	40	2,32	6,320	1043	1088
			120	2	1,44	0,172	28,4	0,46	5,76	9	36	2,28	6,192	1022	1067
			130	2	1,44	0,188	31,0	0,43	5,34	8	32	2,20	6,016	993	1038
			140	1	0,72	0,101	16,7	0,70	9,93	16	64	2,36	6,464	1067	1112
			150	1	0,72	0,108	17,8	0,66	9,29	15	60	2,37	6,480	1069	1114

Марка плиты	Размеры плиты, мм			Формирование технологических пакетов						Укладка пакетов на поддон					
	длина	ширина	толщина	шт/уп	м ² /уп	м ³ /уп	кг/уп (макс.)	расход плёнки толщ. 30 мкм, кг/м ³	расход этикеток, шт./м ³	рядов	пакетов, шт.	высота с поддоном, м	объём, м ³	нетто, кг	брутто, кг
РУФ 70 170 кг/м ³ (160÷175 кг/м ³)	1200	600	40	5	3,60	0,145	25,4	0,53	6,97	11	44	2,32	6,380	1117	1162
			50	4	2,88	0,144	25,2	0,53	6,97	11	44	2,32	6,336	1109	1154
			60	4	2,88	0,172	30,1	0,46	5,76	9	36	2,28	6,192	1084	1129
			70	3	2,16	0,150	26,3	0,51	6,69	10	40	2,22	6,000	1050	1095
			80	3	2,16	0,174	30,5	0,46	5,76	9	36	2,28	6,264	1096	1141
			90	2	1,44	0,130	22,8	0,57	7,72	12	48	2,28	6,240	1092	1137
			100	2	1,44	0,144	25,2	0,53	6,97	11	44	2,32	6,336	1109	1154
			110	2	1,44	0,158	27,7	0,49	6,35	10	40	2,32	6,320	1106	1151
			120	2	1,44	0,172	30,1	0,46	5,76	9	36	2,28	6,192	1084	1129
			130	1	0,72	0,094	16,5	0,74	10,67	17	68	2,33	6,392	1119	1164
			140	1	0,72	0,101	17,7	0,70	9,93	16	64	2,36	6,464	1131	1176
			150	1	0,72	0,108	18,9	0,66	9,29	15	60	2,37	6,480	1134	1179
РУФ В 60 185 кг/м ³ (175÷195 кг/м ³)	1200	600	30	6	4,32	0,132	25,7	0,57	7,72	12	48	2,28	6,336	1236	1281
			40	4	2,88	0,116	22,6	0,63	8,72	14	56	2,36	6,496	1267	1312
			50	3	2,16	0,108	21,1	0,66	9,29	15	60	2,37	6,480	1264	1309
			60	3	2,16	0,129	25,2	0,57	7,72	12	48	2,28	6,192	1207	1252
			70	2	1,44	0,100	19,5	0,70	9,93	16	64	2,36	6,400	1248	1293
			100	2	1,44	0,144	28,1	0,53	6,97	11	44	2,32	6,336	1236	1281
РУФ 80 200 кг/м ³ (190÷205 кг/м ³)	1200	600	30	6	4,32	0,132	27,1	0,57	7,72	12	48	2,28	6,336	1299	1344
			40	4	2,88	0,116	23,8	0,63	8,72	14	56	2,36	6,496	1332	1377
			50	3	2,16	0,108	22,1	0,66	9,29	15	60	2,37	6,480	1328	1373
			60	3	2,16	0,129	26,4	0,57	7,72	12	48	2,28	6,192	1269	1314
			70	2	1,44	0,100	20,5	0,70	9,93	16	64	2,36	6,400	1312	1357
			80	2	1,44	0,116	23,8	0,63	8,72	14	56	2,36	6,496	1332	1377
			90	2	1,44	0,130	26,7	0,57	7,72	12	48	2,28	6,240	1279	1324
			100	2	1,44	0,144	29,5	0,53	6,97	11	44	2,32	6,336	1299	1344
			110	2	1,44	0,158	32,4	0,49	6,35	10	40	2,32	6,320	1296	1341
			120	2	1,44	0,172	35,3	0,46	5,76	9	36	2,28	6,192	1269	1314
			130	1	0,72	0,094	19,3	0,74	10,67	17	68	2,33	6,392	1310	1355
			140	1	0,72	0,101	20,7	0,70	9,93	16	64	2,36	6,464	1325	1370

Марка плиты	Размеры плиты, мм			Формирование технологических пакетов						Укладка пакетов на поддон					
	длина	ширина	толщина	шт/уп	м ² /уп	м ³ /уп	кг/уп (макс.)	расход плёнки толщ. 30 мкм, кг/м ³	расход этикеток, шт./м ³	рядов	пакетов, шт.	высота с поддоном, м	объём, м ³	нетто, кг	брутто, кг
СЭНДВИЧ 95 кг/м ³ (90÷105 кг/м ³)	1200	627	100	2	1,505	0,150	15,8	0,52	6,69	11	44	2,32	6,600	693	738
			102	2	1,505	0,154	16,2	0,51	6,51	11	44	2,36	6,776	712	757
			110	2	1,505	0,166	17,4	0,48	6,04	10	40	2,32	6,640	697	742
			120	2	1,505	0,180	18,9	0,45	5,57	9	36	2,28	6,480	680	725
			122	2	1,505	0,184	19,3	0,45	5,45	9	36	2,32	6,624	696	741
			130	2	1,505	0,196	20,6	0,43	5,12	8	32	2,20	6,272	659	704
			140	2	1,505	0,210	22,1	0,41	4,78	8	32	2,36	6,720	706	751
			150	2	1,505	0,226	23,7	0,39	4,44	7	28	2,22	6,328	664	709
			151	2	1,505	0,228	23,9	0,38	4,40	7	28	2,23	6,384	670	715
			160	2	1,505	0,240	25,2	0,37	4,18	7	28	2,36	6,720	706	751
СЭНДВИЧ С 110 кг/м ³ (105÷120 кг/м ³)	1200	627	100	2	1,505	0,150	18,0	0,52	6,69	11	44	2,32	6,600	792	837
			102	2	1,505	0,154	18,5	0,51	6,51	11	44	2,36	6,776	813	858
			110	2	1,505	0,166	19,9	0,48	6,04	10	40	2,32	6,640	797	842
			120	2	1,505	0,180	21,6	0,45	5,57	9	36	2,28	6,480	778	823
			122	2	1,505	0,184	22,1	0,45	5,45	9	36	2,32	6,624	795	840
			130	2	1,505	0,196	23,5	0,43	5,12	8	32	2,20	6,272	753	798
			140	2	1,505	0,210	25,2	0,41	4,78	8	32	2,36	6,720	806	851
			150	2	1,505	0,226	27,1	0,39	4,44	7	28	2,22	6,328	759	804
			151	2	1,505	0,228	27,4	0,38	4,40	7	28	2,23	6,384	766	811
			160	2	1,505	0,240	28,8	0,37	4,18	7	28	2,36	6,720	806	851
СЭНДВИЧ К 125 кг/м ³ (120÷135 кг/м ³)	1200	627	100	2	1,505	0,150	20,3	0,52	6,69	11	44	2,32	6,600	891	936
			102	2	1,505	0,154	20,8	0,51	6,51	11	44	2,36	6,776	915	960
			110	2	1,505	0,166	22,4	0,48	6,04	10	40	2,32	6,640	896	941
			120	2	1,505	0,180	24,3	0,45	5,57	9	36	2,28	6,480	875	920
			122	2	1,505	0,184	24,8	0,45	5,45	9	36	2,32	6,624	894	939
			130	2	1,505	0,196	26,5	0,43	5,12	8	32	2,20	6,272	847	892
			140	2	1,505	0,210	28,4	0,41	4,78	8	32	2,36	6,720	907	952
			150	1	0,752	0,113	15,3	0,65	8,88	15	60	2,37	6,780	915	960
			151	1	0,752	0,114	15,4	0,65	8,80	15	60	2,39	6,840	923	968
			160	1	0,752	0,120	16,2	0,62	8,36	14	56	2,36	6,720	907	952

Марка плиты	Размеры плиты, мм			Формирование технологических пакетов						Укладка пакетов на поддон					
	длина	ширина	толщи- на	шт/уп	м ² /уп	м ³ /уп	кг/уп (макс.)	расход плёнки толщ. 30 мкм, кг/м ³	расход этикеток, шт./м ³	рядов	пакетов, шт.	высота с поддоном, м	объём, м ³	нетто, кг	брутто, кг
СЭНДВИЧ 95 кг/м ³ (90÷105 кг/м ³)	1200	630	100	2	1,512	0,152	16,0	0,52	6,60	11	44	2,32	6,688	702	747
			102	2	1,512	0,154	16,2	0,51	6,51	11	44	2,36	6,776	712	757
			110	2	1,512	0,166	17,4	0,48	6,04	10	40	2,32	6,640	697	742
			120	2	1,512	0,182	19,1	0,45	5,51	9	36	2,28	6,552	688	733
			122	2	1,512	0,184	19,3	0,45	5,45	9	36	2,32	6,624	696	741
			130	2	1,512	0,196	20,2	0,43	5,12	8	32	2,20	6,272	659	704
			140	2	1,512	0,212	22,3	0,40	4,73	8	32	2,36	6,784	712	757
			150	2	1,512	0,226	23,7	0,39	4,44	7	28	2,22	6,328	664	709
			151	2	1,512	0,228	23,9	0,38	4,40	7	28	2,23	6,384	670	715
			160	2	1,512	0,242	25,4	0,37	4,14	7	28	2,36	6,776	712	757
СЭНДВИЧ С 110 кг/м ³ (105÷120 кг/м ³)	1200	630	100	2	1,512	0,152	18,2	0,52	6,60	11	44	2,32	6,688	803	848
			102	2	1,512	0,154	18,5	0,51	6,51	11	44	2,36	6,776	813	858
			110	2	1,512	0,166	19,9	0,48	6,04	10	40	2,32	6,640	797	842
			120	2	1,512	0,182	21,8	0,45	5,51	9	36	2,28	6,552	786	831
			122	2	1,512	0,184	22,1	0,45	5,45	9	36	2,32	6,624	795	840
			130	2	1,512	0,196	23,5	0,43	5,12	8	32	2,20	6,272	753	798
			140	2	1,512	0,212	25,4	0,40	4,73	8	32	2,36	6,784	814	859
			150	2	1,512	0,226	27,1	0,39	4,44	7	28	2,22	6,328	759	804
			151	2	1,512	0,228	27,4	0,38	4,40	7	28	2,23	6,384	765	810
			160	1	0,756	0,121	14,5	0,62	8,29	14	56	2,36	6,776	813	858
СЭНДВИЧ К 125 кг/м ³ (120÷135 кг/м ³)	1200	630	100	2	1,512	0,152	20,5	0,52	6,60	11	44	2,32	6,688	903	948
			102	2	1,512	0,154	20,8	0,51	6,51	11	44	2,36	6,776	915	960
			110	2	1,512	0,166	22,4	0,48	6,04	10	40	2,32	6,640	896	941
			120	2	1,512	0,182	24,6	0,45	5,51	9	36	2,28	6,552	885	930
			122	2	1,512	0,184	24,8	0,45	5,45	9	36	2,32	6,624	894	939
			130	2	1,512	0,196	26,5	0,43	5,12	8	32	2,20	6,272	847	892
			140	2	1,512	0,212	28,6	0,40	4,73	7	28	2,36	6,784	916	961
			150	1	0,756	0,113	15,3	0,65	8,88	15	60	2,37	6,780	915	860
			151	1	0,756	0,114	15,4	0,65	8,80	15	60	2,39	6,840	923	868
			160	1	0,756	0,121	16,3	0,62	8,29	14	56	2,36	6,776	915	960

Примечания

- 1 Упаковка технологических пакетов плит производится в плёнку полиэтиленовую, полотно 0,03х1400 мм.
- 2 Транспортные пакеты формируются на поддонах размером 2400х1200х120 мм с упаковкой в плёнку «стрейч-худ».
- 3 * Плиты изготавливаются с толщиной пилой.
- 4 ** Плиты изготавливаются в том числе и с толщиной пилой.
- 5 Укладка технологических пакетов весом более 30 кг на поддоны и при ручных погрузочно-разгрузочных работах (погрузке в железнодорожные вагоны и в автотранспорт) осуществляются двумя рабочими.